



## Scana B

Leggero, robusto, veloce: il modello base anodizzato per un utilizzo occasionale.

### Descrizione del prodotto

- Leggero, robusto, veloce: il modello base anodizzato per un utilizzo occasionale.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Comodo salire e scendere su gradini profondi 80 mm.
- Cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita – durevoli e resistenti all'usura.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale	216 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm



Profondità montanti 40 mm

Rivestimento anodizzato

Sicura della scala Tracolla

Standard EN 131 professional

Tipo di pioli/gradini zigrinato

## Varianti di prodotto

	44203	44204	44205	44206	44207
Altezza di lavoro	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Altezza verticale scala	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m
Dimensioni trasporto	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
Larghezza esterna inferiore	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m
Lunghezza scala	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Numero di gradini	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Peso	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Superficie base	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.