Coni B

Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.

Descrizione del prodotto

- Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.
- Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
- Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
- Sicura di apertura mediante due cinghie in Perlon ad alta resistenza, con fissaggio antitorsione sul piolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

La scala doppia per altezze di lavoro massime fino a 6,70 m.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia **ribordato**	Distanza tra pioli/ gradini in verticale **265 mm**	Garanzia **10 anni**	Materiale **Alluminio**
Profondità del gradino **30 mm**	Rivestimento **naturale**	Sicura della scala **Tracolla**	Standard **EN 131 professional**	Tipo di pioli/gradini **zigrinato**

Varianti di prodotto

Codice articolo **40274**	Codice articolo **40275**	Codice articolo **40311**
Altezza di lavoro **2.5 m**	Altezza di lavoro **2.75 m**	Altezza di lavoro **3 m**
Altezza verticale scala **1.2 m**	Altezza verticale scala **1.46 m**	Altezza verticale scala **1.73 m**
Dimensioni trasporto **1.250 mm × 480 mm × 170 mm**	Dimensioni trasporto **1.530 mm × 510 mm × 170 mm**	Dimensioni trasporto **1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.48 m**	Larghezza esterna inferiore **0.51 m**	Larghezza esterna inferiore **0.54 m**
Lunghezza scala **1.25 m**	Lunghezza scala **1.53 m**	Lunghezza scala **1.81 m**
Numero di pioli **2 × 4**	Numero di pioli **2 × 5**	Numero di pioli **2 × 6**
Peso **4.4 kg**	Peso **5.8 kg**	Peso

Profondità montanti **50 mm**	Profondità montanti **58 mm**	**6.8 kg**
Superficie base **0,78 m × 0,48 m**	Superficie base **0,93 m × 0,51 m**	Profondità montanti **58 mm**
		Superficie base **1,07 m × 0,54 m**
Codice articolo **40277**	Codice articolo **40312**	Codice articolo **40313**
Altezza di lavoro **3.25 m**	Altezza di lavoro **3.55 m**	Altezza di lavoro **4.05 m**
Altezza verticale scala **1.99 m**	Altezza verticale scala **2.3 m**	Altezza verticale scala **2.83 m**
Dimensioni trasporto **ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.57 m**	Larghezza esterna inferiore **0.6 m**	Larghezza esterna inferiore **0.66 m**
Lunghezza scala **2.09 m**	Lunghezza scala **2.36 m**	Lunghezza scala **2.92 m**
Numero di pioli **2 × 7**	Numero di pioli **2 × 8**	Numero di pioli **2 × 10**
Peso **7.3 kg**	Peso **9 kg**	Peso **11.1 kg**
Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **58 mm**
Superficie base	Superficie base	Superficie base

1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m
Codice articolo **40314**	Codice articolo **40315**	Codice articolo **40316**
Altezza di lavoro **4.6 m**	Altezza di lavoro **5.1 m**	Altezza di lavoro **5.65 m**
Altezza verticale scala **3.37 m**	Altezza verticale scala **3.91 m**	Altezza verticale scala **4.45 m**
Dimensioni trasporto **ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.72 m**	Larghezza esterna inferiore **0.78 m**	Larghezza esterna inferiore **0.84 m**
Lunghezza scala **3.48 m**	Lunghezza scala **4.04 m**	Lunghezza scala **4.61 m**
Numero di pioli **2 × 12**	Numero di pioli **2 × 14**	Numero di pioli **2 × 16**
Peso **13.3 kg**	Peso **17.2 kg**	Peso **21.2 kg**
Profondità montanti **58 mm**	Profondità montanti **62 mm**	Profondità montanti **68 mm**
Superficie base **1,94 m × 0,72 m**	Superficie base **2,24 m × 0,78 m**	Superficie base **2,54 m × 0,84 m**
Codice articolo **40320**	Codice articolo **40317**	
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	

6.15 m	**6.7 m**
Altezza verticale scala **5 m**	Altezza verticale scala **5.54 m**
Dimensioni trasporto **ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.9 m**	Larghezza esterna inferiore **0.96 m**
Lunghezza scala **5.17 m**	Lunghezza scala **5.73 m**
Numero di pioli **2 × 18**	Numero di pioli **2 × 20**
Peso **25.6 kg**	Peso **29.8 kg**
Profondità montanti **73 mm**	Profondità montanti **73 mm**
Superficie base **2,84 m × 0,9 m**	Superficie base **3,13 m × 0,96 m**