SCHEDA TECNICA

Coni B

Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Per tutti coloro che desiderano raggiungere altezze elevate: un sistema flessibile per la salita con un massimo di 20 pioli per altezze di lavoro fino a 6,70 m.
- Pioli in lega leggera stabili (30 x 30 mm) con superficie d'appoggio scanalata, antiscivolo.
- Cerniere d'acciaio robuste, avvitate in modo stabile.
- Dispositivo di sicurezza antiapertura costituito da due cinghie in poliestere ad alta resistenza, fissate al piolo in modo da impedirne la rotazione.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Stabilizzazione ulteriore grazie al rinforzo del primo piolo in basso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante

SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

La scala doppia per altezze di lavoro massime fino a 6,70 m.
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg

Proprietà	Valore
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

VARIANTI DI PRODOTTO

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Altezza di lavoro	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.55 m	4.05 m
Altezza verticale scala	1.2 m	1.46 m	1.73 m	1.99 m	2.3 m	2.83 m
Dimensioni trasporto	1.250 mm × 480 mm × 170 mm	1.530 mm × 510 mm × 170 mm	1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170 mm	ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm	ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm	ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.57 m	0.6 m	0.66 m
Lunghezza scala	1.25 m	1.53 m	1.81 m	2.09 m	2.36 m	2.92 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Peso	4.4 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.3 kg	9 kg	11.1 kg
Profondità montanti	50 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm

	40274	40275	40311	40277	40312	40313
Superficie base	0,78 m × 0,48 m	0,93 m × 0,51 m	1,07 m × 0,54 m	1,22 m × 0,57 m	1,36 m × 0,6 m	1,65 m × 0,66 m

	40314	40315	40316	40320	40317
Altezza di lavoro	4.6 m	5.1 m	5.65 m	6.15 m	6.7 m
Altezza verticale scala	3.37 m	3.91 m	4.45 m	5 m	5.54 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm	ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm	ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm	ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm	ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm
Larghezza esterna inferiore	0.72 m	0.78 m	0.84 m	0.9 m	0.96 m
Lunghezza scala	3.48 m	4.04 m	4.61 m	5.17 m	5.73 m
Numero di pioli	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Peso	13.3 kg	17.2 kg	21.2 kg	25.6 kg	29.8 kg
Profondità montanti	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm
Superficie base	1,94 m × 0,72 m	2,24 m × 0,78 m	2,54 m × 0,84 m	2,84 m × 0,9 m	3,13 m × 0,96 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 14



Antifurto
Codice articolo 8210



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40301



Catena di sicurezza
Codice articolo 40252



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Gancio porta secchio
Codice articolo 40115



Piattaforma agganciabile
Codice articolo 40450



Piede orientabile con appoggio in gomma 100 x 55 mm
Codice articolo 40997



Piede orientabile con appoggio in gomma 125 x 50 mm
Codice articolo 40226



Portascala, chiudibile.
Codice articolo 40998



Prolunga per montante
Codice articolo 40922



Puntali in acciaio per terreni
Codice articolo 40939



Scatola da aggancio per attrezzi
Codice articolo 40920



Traversa di base - elemento aggiuntivo
Codice articolo 41348 · 41400 · 41401

PEZZI DI RICAMBIO 8



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800606



Angolare di rinforzo
Codice articolo 820816



Cerniera
Codice articolo 809021



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 829729 · 827613 · 827675 · +4



Scarpa interna
Codice articolo 824347 · 824350 · 824486 · +2



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824475 · 824282 · 824283



Tappo interno, antistatico
Codice articolo 824321



Tappo terminale
Codice articolo 824160 · 824152 · 824165 · +2

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 11/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.