EFA B

Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.

Descrizione del prodotto

- Per un utilizzo in tutta flessibilità in ambiente elettrico o chimico nonché per lavori sotto tensione.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Montanti e pioli (30 x 30 mm) in vetroresina, per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale	Profondità del gradino
max. 150 kg	265 mm	10 anni	GFK	30 mm

Profondità montanti	Sicura della scala	Standard	Tipo di pioli/gradini
58 mm	Tracolla	EN 131 professional	zigrinato

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41261	41256	41257
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.6 m	3.1 m	3.65 m
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
1.27 m	1.82 m	2.35 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.48 m	0.54 m	0.6 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
1.32 m	1.88 m	2.44 m
Numero di pioli	Numero di pioli	Numero di pioli
2 × 4	2 × 6	2 × 8
Peso	Peso	Peso
7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg
Superficie base	Superficie base	Superficie base
1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m

Codice articolo	Codice articolo
41258	**41260**
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
4.15 m	**5.2 m**
Altezza verticale scala	Altezza verticale scala
2.89 m	**3.95 m**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
3.000 mm × 660 mm × 160 mm	**4.150 mm × 770 mm × 160 mm**
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0.65 m	**0.77 m**
Lunghezza scala	Lunghezza scala
3 m	**4.12 m**
Numero di pioli	Numero di pioli
2 × 10	**2 × 14**
Peso	Peso
17 kg	**24.6 kg**
Superficie base	Superficie base
2,01 m × 0,66 m	**2,7 m × 0,78 m**