



# Skymaster DX

Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..

## Descrizione del prodotto

- Elevata funzionalità e flessibilità con dotazione di base e rapporto ottimale tra qualità e prezzo..
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza con elemento di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

## Caratteristiche del prodotto

Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/gradini e staggia <b>ribordato</b>	Distanza tra pioli/gradini in verticale <b>265 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Materiale <b>Alluminio</b>
Profondità del gradino <b>38 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>	Standard <b>EN 131 professional</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>	

## Varianti di prodotto



Codice articolo <b>44837</b>	Codice articolo <b>44838</b>	Codice articolo <b>44839</b>
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>5.2 m</b>	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>6 m</b>	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>6.85 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.130 mm x 500 mm x 170 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.410 mm x 500 mm x 170 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.690 mm x 500 mm x 190 mm</b>
Larghezza traversa <b>0.8 m</b>	Larghezza traversa <b>0.9 m</b>	Larghezza traversa <b>1 m</b>
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>3.25 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>3.85 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>4.4 m</b>
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>4.4 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>5.25 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>6.1 m</b>
Lunghezza scala, chiusa <b>2.14 m</b>	Lunghezza scala, chiusa <b>2.42 m</b>	Lunghezza scala, chiusa <b>2.7 m</b>
Numero di pioli <b>3 x 7</b>	Numero di pioli <b>3 x 8</b>	Numero di pioli <b>3 x 9</b>
Peso <b>13.8 kg</b>	Peso <b>16.3 kg</b>	Peso <b>18 kg</b>
Profondità montanti <b>58 mm</b>	Profondità montanti <b>68 mm</b>	Profondità montanti <b>73 mm</b>
Codice articolo <b>44840</b>	Codice articolo <b>44841</b>	Codice articolo <b>44842</b>
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>7.35 m</b>	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>7.9 m</b>	Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>9 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.970 mm x 500 mm x 190 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>3.270 mm x 500 mm x 200 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>3.550 mm x 500 mm x 220 mm</b>



Larghezza traversa <b>1.1 m</b>	Larghezza traversa <b>1.1 m</b>	Larghezza traversa <b>1.2 m</b>
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>4.65 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>5.25 m</b>	Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>5.8 m</b>
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>6.65 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>7.2 m</b>	Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>8.3 m</b>
Lunghezza scala, chiusa <b>2.98 m</b>	Lunghezza scala, chiusa <b>3.26 m</b>	Lunghezza scala, chiusa <b>3.54 m</b>
Numero di pioli <b>3 x 10</b>	Numero di pioli <b>3 x 11</b>	Numero di pioli <b>3 x 12</b>
Peso <b>20.5 kg</b>	Peso <b>22.3 kg</b>	Peso <b>25.9 kg</b>
Profondità montanti <b>73 mm</b>	Profondità montanti <b>85 mm</b>	Profondità montanti <b>85 mm</b>
Codice articolo <b>44844</b>		
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem. <b>10.05 m</b>		
Dimensioni trasporto <b>4.110 mm x 500 mm x 220 mm</b>		
Larghezza traversa <b>1.2 m</b>		
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto <b>6.654 m</b>		
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem. <b>9.45 m</b>		



Lunghezza scala, chiusa

**4.1 m**

Numero di pioli

**3 x 14**

Peso

**31.5 kg**

Profondità montanti

**98 mm**