



Vario B

Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.

Descrizione del prodotto

- Scala multiuso di facile accessibilità con funzione di estrazione per la massima stabilità a grandi altezze.
- Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
- Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
- Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
- 2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su scale grazie alla regolazione in altezza sui 2 lati da piolo a piolo.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale
--------	--	---	----------	-----------



max. 150 kg	ribordato	265 mm	10 anni	Alluminio
Profondità del gradino 30 mm	Rivestimento naturale	Tipo di pioli/gradini zigrinato	certification-mark-pf TÜV-SÜD	

Varianti di prodotto

Codice articolo 41322	Codice articolo 41323	Codice articolo 41324
Altezza di lavoro 5.15 m	Altezza di lavoro 6 m	Altezza di lavoro 7 m
Dimensioni trasporto 2.387 mm × 426 mm × 258 mm	Dimensioni trasporto 2.997 mm × 426 mm × 306 mm	Dimensioni trasporto 3.569 mm × 426 mm × 306 mm
Distanziamento 2.3 m	Distanziamento 2.7 m	Distanziamento 3.3 m
Larghezza traversa 0.8 m	Larghezza traversa 0.9 m	Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 2.4 m	Lunghezza scala, chiusa 3.01 m	Lunghezza scala, chiusa 3.57 m
Lunghezza scala, estesa 4.05 m	Lunghezza scala, estesa 4.95 m	Lunghezza scala, estesa 6.05 m
Numero di pioli 4 × 8	Numero di pioli 4 × 10	Numero di pioli 4 × 12
Peso 22.2 kg	Peso 27.3 kg	Peso 31.4 kg
Profondità montanti	Profondità montanti	Profondità montanti



58 mm

73 mm

73 mm