



Plazastep P

L'alternativa conveniente per la massima stabilità a fronte di un rapporto ottimale tra qualità e prezzo.

Descrizione del prodotto

- L'alternativa conveniente per la massima stabilità a fronte di un rapporto ottimale tra qualità e prezzo.
- Dimensioni particolarmente compatte in condizione ripiegata.
- Gradini per il massimo livello di comfort e stabilità.
- Parapetto di sicurezza con pratica vaschetta portaoggetti, opzionali nella variante a 3 gradini, nella variante a 4 e 5 gradini il parapetto e le ruote sono applicati di serie sulla parte d'appoggio.
- N. ordin. 41493 e 41494 dotate di serie con rotelle per un semplice spostamento della scala.
- Gradini 205 x 360 mm in lega leggera per un appoggio sicuro e comodo.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

| Carico | Distanza tra pioli/gradini in verticale | Garanzia | Larghezza della piattaforma | Lunghezza piattaforma |
|--------|---|----------|-----------------------------|-----------------------|
|--------|---|----------|-----------------------------|-----------------------|



| | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| max. 150 kg | 220 mm | 10 anni | 360 mm | 205 mm |
| Materiale | Profondità del gradino | Profondità montanti | Rivestimento | Standard |
| Alluminio | 205 mm | 68 mm | naturale | EN 14183 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo di pioli/gradini | Vaschetta portaoggetti |
| zigrinato | Plastica |

Varianti di prodotto

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | Codice articolo | Codice articolo |
| 41490 | 41491 | 41493 |
| Altezza di lavoro | Altezza di lavoro | Altezza di lavoro |
| 2.45 m | 2.65 m | 2.65 m |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |
| 0.44 m | 0.66 m | 0.66 m |
| Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto |
| 770 mm × 530 mm × 70 mm | 1.080 mm × 550 mm × 70 mm | 1.070 mm × 550 mm × 110 mm |
| Larghezza esterna inferiore | Larghezza esterna inferiore | Larghezza esterna inferiore |
| 0.55 m | 0.57 m | 0.57 m |
| Numero di gradini incl. piattaforma | Numero di gradini incl. piattaforma | Numero di gradini incl. piattaforma |
| 2 | 3 | 3 |
| Peso | Peso | Peso |
| 4.7 kg | 7 kg | 8.5 kg |
| Tirante di sicurezza | Tirante di sicurezza | Tirante di sicurezza |
| no | no | sì |
| Codice articolo | Codice articolo | |



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:

<https://www.zarges.com/it/prodotti/plazastep-p>



| 41494 | 41495 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Altezza di lavoro | Altezza di lavoro |
| 2.9 m | 3.1 m |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |
| 0.88 m | 1.1 m |
| Dimensioni trasporto | Dimensioni trasporto |
| 1.380 mm × 575 mm × 115 mm | 1.710 mm × 630 mm × 140 mm |
| Larghezza esterna inferiore | Larghezza esterna inferiore |
| 0.59 m | 0.6 m |
| Numero di gradini incl. piattaforma | Numero di gradini incl. piattaforma |
| 4 | 5 |
| Peso | Peso |
| 10.5 kg | 13 kg |
| Tirante di sicurezza | Tirante di sicurezza |
| sì | sì |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/3