



## AMA P

La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.

### Descrizione del prodotto

- La soluzione modulare per un utilizzo flessibile o fisso: smontabile dal gradino fino all'intera pedana di lavoro in diverse altezze.
- Struttura modulare per configurazioni sempre variabili e ampliabili - come passerella sia mobile sia fissa.
- Ridotto peso proprio per un trattamento rapido e comodo.
- Struttura complessiva in lega leggera estremamente robusta, rigida, resistente alla corrosione.
- Come modulo base a due livelli con un massimo di tre livelli aggiuntivi, adatta per l'impiego mobile.
- Accessori versatili per l'impiego fisso e mobile.
- Moduli aggiuntivi in quattro differenti altezze.
- Gradini comodi e sicuri (555 x 250 mm) in lamiera scanalata di lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

### Caratteristiche del prodotto

Carico

max. 150 kg



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	555 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	250 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Altezza di lavoro	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Altezza piattaforma	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Combinazioni di moduli	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Dimensioni trasporto	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
Moduli, singoli	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Modulo D	Modulo E	Modulo F
Peso	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Peso complessivo massimo	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg
Profondità pedana totale	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Effettivo 28/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.