



# Scala con pedana mobile, accessibile da entrambi i lati con gradini in lega leggera e piattaforma

Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.



## Descrizione del prodotto

- Massima flessibilità nella salita e nella discesa, campo di lavoro più ampio sui gradini, elevata mobilità e massima stabilità mediante quattro ruote elastiche.
- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Carico massimo 150 kg.



## Suggerimenti e caratteristiche



## speciali

I corrimano su entrambi i lati secondo la norma DIN

EN 131-7 sono opzionali in salita.

Corrisponde alla norma EN 131-7.

## Caratteristiche del prodotto

Alt. par. <b>1000 mm</b>	Carico <b>max. 150 kg</b>	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia <b>saldato</b>	Distanza tra pioli/ gradini in verticale <b>240 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>
Larghezza della piattaforma <b>600 mm</b>	Lunghezza piattaforma <b>800 mm</b>	Materiale <b>Alluminio</b>	Profondità del gradino <b>200 mm</b>	Rivestimento <b>naturale</b>
Standard <b>EN 131-7</b>	Tipo di pioli/gradini <b>zigrinato</b>			

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>41981</b>	Codice articolo <b>41982</b>	Codice articolo <b>41983</b>
Altezza di lavoro <b>2.7 m</b>	Altezza di lavoro <b>2.95 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.2 m</b>
Altezza piattaforma <b>0.72 m</b>	Altezza piattaforma <b>0.96 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.2 m</b>
Dimensioni trasporto <b>1.300 mm × 820 mm × 470 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.980 mm × 880 mm × 300 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>1.850 mm × 940 mm × 440 mm</b>
Numero di gradini <b>3</b>	Numero di gradini <b>4</b>	Numero di gradini <b>5</b>



Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 3</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 4</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 5</b>
Peso <b>31.2 kg</b>	Peso <b>36 kg</b>	Peso <b>41 kg</b>
Superficie base <b>0,77 m × 1,51 m</b>	Superficie base <b>0,82 m × 1,79 m</b>	Superficie base <b>0,87 m × 2,06 m</b>
Codice articolo <b>41984</b>	Codice articolo <b>41985</b>	Codice articolo <b>41986</b>
Altezza di lavoro <b>3.45 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.7 m</b>	Altezza di lavoro <b>3.9 m</b>
Altezza piattaforma <b>1.44 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.68 m</b>	Altezza piattaforma <b>1.92 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm</b>
Numero di gradini <b>6</b>	Numero di gradini <b>7</b>	Numero di gradini <b>8</b>
Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 6</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 7</b>	Numero di gradini incl. piattaforma <b>2 × 8</b>
Peso <b>46.2 kg</b>	Peso <b>51.7 kg</b>	Peso <b>57.5 kg</b>
Superficie base <b>0,93 m × 2,34 m</b>	Superficie base <b>0,98 m × 2,62 m</b>	Superficie base <b>1,03 m × 2,9 m</b>