SCHEDA TECNICA

ZAP Safemaster S

La scala a piattaforma a gradini con bordi ribattuti può ora essere dotata a posteriori di bracci di sostegno per conformarsi alla norma EN 131-7.















DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La scala a piattaforma a gradini con bordi ribattuti può ora essere dotata a posteriori di bracci di sostegno per conformarsi alla norma EN 131-7.
- Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzo di compressione.
- Trasporto salvaspazio grazie ai corrimano anodizzati e ribaltabili.
- Chiusura semplice e rapida della scala grazie alla maniglia sulla piattaforma.
- Piattaforma di lavoro in alluminio, circa 400 x 400 mm, con parapetto di sicurezza su tre lati (altezza 1.000 mm).
- Corrimani e ringhiere anodizzati.
- Ampio contenitore di deposito per attrezzi e piccoli oggetti.
- Gradini profondi 80 mm, scanalati con inserto in plastica antiscivolo in direzione longitudinale e trasversale.
- I kit di prolunghe opzionali consentono un successivo aggiornamento per la EN 131, parte 7.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Alt. par.	1000 mm
Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD

Proprietà	Valore
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Lunghezza piattaforma	400 mm
Mat. piattaforma	Lamiera scan. alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	73 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	73mm / 58mm
Sicura della scala	Giunzione rigida
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Safer Step
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

VARIANTI DI PRODOTTO

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Altezza di lavoro	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Altezza inclusa ringhiera	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Altezza piattaforma	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Dimensioni trasporto	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
Larghezza esterna inferiore	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Lunghezza scala	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Numero di gradini incl. piattaforma	2	3	4	5	6	7
Peso	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg

	41678	41679
Altezza di lavoro	4.11 m	4.34 m
Altezza inclusa ringhiera	3.13 m	3.4 m
Altezza piattaforma	2.11 m	2.34 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
Larghezza esterna inferiore	0.77 m	0.8 m
Lunghezza scala	3.55 m	3.83 m
Numero di gradini incl. piattaforma	8	9
Peso	19.1 kg	20.4 kg

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 8



Antifurto
Codice articolo 8210



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40300



Borsa degli attrezzi
Codice articolo 40301



Cinghia per fissaggio
Codice articolo 40960



Prolunga per montante
Codice articolo 40922

Ringhiera, anodizzata
Codice articolo 41649



ZAP ruote
Codice articolo 41671



ZAP stabilizzatore
Codice articolo 41667 · 41668 · 41669

PEZZI DI RICAMBIO 6



Adesivo istruzioni per l'uso
Codice articolo 800608



Angolare di rinforzo
Codice articolo 820816



Inserto gradino Safer Step
Codice articolo 800530



Scarpa interna
Codice articolo 824350 · 824352



Tappo esterno, antistatico
Codice articolo 824475 · 824476



Tappo terminale
Codice articolo 824153

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 12/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.