SCHEDA TECNICA

Variomaster T

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.













DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).
- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Alt. par.	1 m
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Profondità del gradino	30 mm

VARIANTI DI PRODOTTO

	53794	53795
Altezza di lavoro	4.5 m	5.6 m
Altezza piattaforma	1,25m - 2,46m	1,81m - 3,58m
Altezza ponteggio	2.31 m	2.87 m
Carico	max. 195 kg	max. 300 kg
Dimensioni trasporto	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Larghezza, estratta	2.3 m	2.85 m
Larghezza, introdotta	2.3 m	2.85 m
Lunghezza, estratta	1.9 m	2.3 m
Lunghezza, rientrata	0.8 m	1.2 m
Peso	92 kg	119 kg
Superficie base, braccio estratto L x L	1,9m × 2,3 m	2,3m × 2,85 m
Superficie base, braccio rientrato L x L	0,8m × 2,3 m	1,2m × 2,85 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

ACCESSORI 1



Contrappeso (tondo).
Codice articolo 42915

PEZZI DI RICAMBIO 6



Cerniera in acciaio automatica
Codice articolo 820688



Coppiglia ad anello
Codice articolo 860116



Elemento di scorrimento piolo
Codice articolo 824732



Guarnitura di guida
Codice articolo 826250



Tampone
Codice articolo 824277



Tappo terminale
Codice articolo 824150 · 824152

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 9/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.