




Impianti di scale di salita a più rampe, in alluminio anodizzato

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.

Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m. In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.

I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo:
supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di



uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con
 cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1.

Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il
 nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

Caratteristiche del prodotto

Garanzia

10 anni

Materiale

**Lega leggera
anodizzata**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
58507	58518	58526
Altezza di salita	Altezza di salita	Altezza di salita
10.7 m	11.8 m	12.6 m
Lunghezza scala incl. staggio di uscita	Lunghezza scala incl. staggio di uscita	Lunghezza scala incl. staggio di uscita
11.8 m	12.9 m	13.7 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
58538	58549	58557
Altezza di salita	Altezza di salita	Altezza di salita
13.8 m	14.9 m	15.7 m
Lunghezza scala incl. staggio di uscita	Lunghezza scala incl. staggio di uscita	Lunghezza scala incl. staggio di uscita
14.9 m	16 m	16.8 m
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
58568	58580	58591
Altezza di salita	Altezza di salita	Altezza di salita



ZARGES

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:
<https://www.zarges.com/it/prodotti/impianti-di-scale-di-salita-a-più-rampe-in-alluminio-anodizzato>



16.8 m

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

17.9 m

18 m

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

19.1 m

19.1 m

Lunghezza scala incl. staggio di uscita

20.2 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

www.zarges.com

zarges@zarges.de

Effettivo
12/2/2026

Soggetto a modifiche o errori.

3/3