



Coperture da pozzo, circolari

Descrizione del prodotto

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.




Caratteristiche del prodotto

Forma


**Circolare con
camino di
ventilazione**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
47126	47127	47128
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo
625 mm	800 mm	1000 mm



Dimensioni trasporto 740 mm × 740 mm × 480 mm	Dimensioni trasporto 920 mm × 920 mm × 480 mm	Dimensioni trasporto 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiale Acciaio, zincato	Materiale Acciaio, zincato	Materiale Acciaio, zincato
Versione Senza isolamento	Versione Senza isolamento	Versione Senza isolamento
Codice articolo 47132	Codice articolo 47133	Codice articolo 47134
Dimensioni esterne max. L x P x A 745 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1120 mm
Dimensioni nette pozzo 625 mm	Dimensioni nette pozzo 800 mm	Dimensioni nette pozzo 1000 mm
Dimensioni trasporto 740 mm × 740 mm × 480 mm	Dimensioni trasporto 920 mm × 920 mm × 480 mm	Dimensioni trasporto 1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiale Acciaio, zincato	Materiale Acciaio, zincato	Materiale Acciaio, zincato
Versione Con isolamento	Versione Con isolamento	Versione Con isolamento
Codice articolo 47129	Codice articolo 47130	Codice articolo 47131
Dimensioni esterne max. L x P x A 745 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 920 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 1120 mm
Dimensioni nette pozzo 625 mm	Dimensioni nette pozzo 800 mm	Dimensioni nette pozzo 1000 mm
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto



740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiale	Materiale	Materiale
Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Versione	Versione	Versione
Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
47135	47136	47137
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo	Dimensioni nette pozzo
625 mm	800 mm	1000 mm
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
740 mm × 740 mm × 480 mm	920 mm × 920 mm × 480 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm
Materiale	Materiale	Materiale
Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Versione	Versione	Versione
Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento