




Scala

Accesso fisso a edifici e macchine.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Console d'aggancio, set gancio e squadra d'appoggio per integrare il prodotto in un fissaggio in maniera da poterlo rimuovere.
- Appoggio in plastica per mensola da pavimento per una rapida rimozione del prodotto dal pavimento.
- Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.



Suggerimenti e caratteristiche



speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Garanzia	Max carico	Standard
max. 300 kg	10 anni	150 kg	NF EN ISO 14122-4

Varianti di prodotto

Codice articolo 40055244	Codice articolo 40055246	Codice articolo 40055248
Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm
Distanziamento 1117 mm	Distanziamento 1547 mm	Distanziamento 1977 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm



Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9
Codice articolo 40055250	Codice articolo 40055252	Codice articolo 40055254
Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm
Distanziamento 2435 mm	Distanziamento 2865 mm	Distanziamento 3295 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 13	Numero di gradini 15
Codice articolo 40055256	Codice articolo 40055258	Codice articolo 40055264
Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 1070 mm
Distanziamento 3725 mm	Distanziamento 4155 mm	Distanziamento 1117 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini



17	19	5
Codice articolo 40055266	Codice articolo 40055268	Codice articolo 40055270
Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm	Altezza piattaforma 2360 mm
Distanziamento 1547 mm	Distanziamento 1977 mm	Distanziamento 2435 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40055272	Codice articolo 40055274	Codice articolo 40055276
Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm	Altezza piattaforma 3650 mm
Distanziamento 2865 mm	Distanziamento 3295 mm	Distanziamento 3725 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 13	Numero di gradini 15	Numero di gradini 17



Codice articolo 40055278	Codice articolo 40055344	Codice articolo 40055346
Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm
Distanziamento 4155 mm	Distanziamento 1117 mm	Distanziamento 1547 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 19	Numero di gradini 5	Numero di gradini 7
Codice articolo 40055348	Codice articolo 40055350	Codice articolo 40055352
Altezza piattaforma 1930 mm	Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm
Distanziamento 1977 mm	Distanziamento 2435 mm	Distanziamento 2865 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 9	Numero di gradini 11	Numero di gradini 13



Codice articolo 40055354	Codice articolo 40055356	Codice articolo 40055358
Altezza piattaforma 3220 mm	Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm
Distanziamento 3295 mm	Distanziamento 3725 mm	Distanziamento 4155 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 15	Numero di gradini 17	Numero di gradini 19
Codice articolo 40055204	Codice articolo 40055206	Codice articolo 40055208
Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm
Distanziamento 793 mm	Distanziamento 1081 mm	Distanziamento 1370 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



40055210	40055212	40055214
Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm
Distanziamento 1659 mm	Distanziamento 1947 mm	Distanziamento 2304 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 13	Numero di gradini 15
Codice articolo 40055216	Codice articolo 40055218	Codice articolo 40055224
Altezza piattaforma 4250 mm	Altezza piattaforma 4750 mm	Altezza piattaforma 1250 mm
Distanziamento 2593 mm	Distanziamento 2881 mm	Distanziamento 793 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 17	Numero di gradini 19	Numero di gradini 5
Codice articolo 40055226	Codice articolo 40055228	Codice articolo 40055230



Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm
Distanziamento 1081 mm	Distanziamento 1370 mm	Distanziamento 1659 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40055232	Codice articolo 40055234	Codice articolo 40055236
Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm
Distanziamento 1947 mm	Distanziamento 2304 mm	Distanziamento 2593 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 13	Numero di gradini 15	Numero di gradini 17
Codice articolo 40055238	Codice articolo 40055324	Codice articolo 40055326



Altezza piattaforma 4750 mm	Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm
Distanziamento 2881 mm	Distanziamento 793 mm	Distanziamento 1081 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 19	Numero di gradini 5	Numero di gradini 7
Codice articolo 40055328	Codice articolo 40055330	Codice articolo 40055332
Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm
Distanziamento 1370 mm	Distanziamento 1659 mm	Distanziamento 1947 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 9	Numero di gradini 11	Numero di gradini 13
Codice articolo 40055334	Codice articolo 40055336	Codice articolo 40055338
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma



3750 mm	4250 mm	4750 mm
Distanziamento	Distanziamento	Distanziamento
2304 mm	2593 mm	2881 mm
Inclinazione	Inclinazione	Inclinazione
60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
15	17	19