



Scala a piattaforma

Accesso fisso a edifici e macchine con piattaforma.

Descrizione del prodotto

- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Elemento di montaggio stabilizzatore per l'utilizzo come piattaforma di lavoro indipendente.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti optionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



Suggerimenti e caratteristiche



speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 300 kg	Garanzia 10 anni	Lunghezza piattaforma 600 mm	Max carico 150 kg	Standard NF EN ISO 14122-4
------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo 40155424	Codice articolo 40155426	Codice articolo 40155428
Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm
Distanziamento 1730 mm	Distanziamento 2160 mm	Distanziamento 2590 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini



600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
5	7	9
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40155430	40155432	40155434
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
2360 mm	2790 mm	3220 mm
Distanziamento	Distanziamento	Distanziamento
3020 mm	3451 mm	3881 mm
Inclinazione	Inclinazione	Inclinazione
45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini
600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
11	13	15
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
40155436	40155438	40155444
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
3650 mm	4080 mm	1070 mm
Distanziamento	Distanziamento	Distanziamento
4311 mm	4741 mm	1730 mm
Inclinazione	Inclinazione	Inclinazione
45 °	45 °	45 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini
600 mm	600 mm	800 mm



Numero di gradini 17	Numero di gradini 19	Numero di gradini 5
Codice articolo 40155446	Codice articolo 40155448	Codice articolo 40155450
Altezza piattaforma 1500 mm	Altezza piattaforma 1930 mm	Altezza piattaforma 2360 mm
Distanziamento 2160 mm	Distanziamento 2590 mm	Distanziamento 3020 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40155452	Codice articolo 40155454	Codice articolo 40155456
Altezza piattaforma 2790 mm	Altezza piattaforma 3220 mm	Altezza piattaforma 3650 mm
Distanziamento 3451 mm	Distanziamento 3881 mm	Distanziamento 4311 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm



Numero di gradini 13	Numero di gradini 15	Numero di gradini 17
Codice articolo 40155458	Codice articolo 40155464	Codice articolo 40155466
Altezza piattaforma 4080 mm	Altezza piattaforma 1070 mm	Altezza piattaforma 1500 mm
Distanziamento 4741 mm	Distanziamento 1730 mm	Distanziamento 2160 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 19	Numero di gradini 5	Numero di gradini 7
Codice articolo 40155468	Codice articolo 40155470	Codice articolo 40155472
Altezza piattaforma 1930 mm	Altezza piattaforma 2360 mm	Altezza piattaforma 2790 mm
Distanziamento 2590 mm	Distanziamento 3020 mm	Distanziamento 3451 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini



9	11	13
Codice articolo 40155474	Codice articolo 40155476	Codice articolo 40155478
Altezza piattaforma 3220 mm	Altezza piattaforma 3650 mm	Altezza piattaforma 4080 mm
Distanziamento 3881 mm	Distanziamento 4311 mm	Distanziamento 4741 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 15	Numero di gradini 17	Numero di gradini 19
Codice articolo 40155364	Codice articolo 40155366	Codice articolo 40155368
Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm
Distanziamento 1407 mm	Distanziamento 1695 mm	Distanziamento 1984 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 7	Numero di gradini 9



Codice articolo 40155370	Codice articolo 40155372	Codice articolo 40155374
Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm
Distanziamento 2273 mm	Distanziamento 2561 mm	Distanziamento 2850 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 13	Numero di gradini 15
Codice articolo 40155376	Codice articolo 40155378	Codice articolo 40155384
Altezza piattaforma 4250 mm	Altezza piattaforma 4750 mm	Altezza piattaforma 1250 mm
Distanziamento 3139 mm	Distanziamento 3427 mm	Distanziamento 1407 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 17	Numero di gradini 19	Numero di gradini 5



Codice articolo 40155386	Codice articolo 40155388	Codice articolo 40155390
Altezza piattaforma 1750 mm	Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm
Distanziamento 1695 mm	Distanziamento 1984 mm	Distanziamento 2273 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 9	Numero di gradini 11
Codice articolo 40155392	Codice articolo 40155394	Codice articolo 40155396
Altezza piattaforma 3250 mm	Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm
Distanziamento 2561 mm	Distanziamento 2850 mm	Distanziamento 3139 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 13	Numero di gradini 15	Numero di gradini 17
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



40155398	40155404	40155406
Altezza piattaforma 4750 mm	Altezza piattaforma 1250 mm	Altezza piattaforma 1750 mm
Distanziamento 3427 mm	Distanziamento 1407 mm	Distanziamento 1695 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 19	Numero di gradini 5	Numero di gradini 7
Codice articolo 40155408	Codice articolo 40155410	Codice articolo 40155412
Altezza piattaforma 2250 mm	Altezza piattaforma 2750 mm	Altezza piattaforma 3250 mm
Distanziamento 1984 mm	Distanziamento 2273 mm	Distanziamento 2561 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 9	Numero di gradini 11	Numero di gradini 13
Codice articolo 40155414	Codice articolo 40155416	Codice articolo 40155418



Altezza piattaforma 3750 mm	Altezza piattaforma 4250 mm	Altezza piattaforma 4750 mm
Distanziamento 2850 mm	Distanziamento 3139 mm	Distanziamento 3427 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 15	Numero di gradini 17	Numero di gradini 19