



Scala a piattaforma

Accesso fisso a edifici e macchine con piattaforma.

Descrizione del prodotto


- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Elemento di montaggio stabilizzatore per l'utilizzo come piattaforma di lavoro indipendente.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Staggi in profilato estruso in alluminio ad altissima resistenza, con canali a vite per un montaggio flessibile.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.




Caratteristiche del prodotto


| | | | | |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| Carico max. 300 kg | Garanzia 10 anni | Lunghezza piattaforma 600 mm | Max carico 150 kg | Standard EN ISO 14122 |
|------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|

Varianti di prodotto


| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo 40155424 | Codice articolo 40155426 | Codice articolo 40155428 |
| Altezza piattaforma 1070 mm | Altezza piattaforma 1500 mm | Altezza piattaforma 1930 mm |
| Distanziamento 1730 mm | Distanziamento 2160 mm | Distanziamento 2590 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 |
| Codice articolo 40155430 | Codice articolo 40155432 | Codice articolo 40155434 |
| Altezza piattaforma 2360 mm | Altezza piattaforma 2790 mm | Altezza piattaforma 3220 mm |
| Distanziamento 3020 mm | Distanziamento 3451 mm | Distanziamento 3881 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |




| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Numero di gradini 11 | Numero di gradini 13 | Numero di gradini 15 |
| Codice articolo 40155436 | Codice articolo 40155438 | Codice articolo 40155444 |
| Altezza piattaforma 3650 mm | Altezza piattaforma 4080 mm | Altezza piattaforma 1070 mm |
| Distanziamento 4311 mm | Distanziamento 4741 mm | Distanziamento 1730 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 17 | Numero di gradini 19 | Numero di gradini 5 |
| Codice articolo 40155446 | Codice articolo 40155448 | Codice articolo 40155450 |
| Altezza piattaforma 1500 mm | Altezza piattaforma 1930 mm | Altezza piattaforma 2360 mm |
| Distanziamento 2160 mm | Distanziamento 2590 mm | Distanziamento 3020 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 | Numero di gradini 11 |




| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo 40155452 | Codice articolo 40155454 | Codice articolo 40155456 |
| Altezza piattaforma 2790 mm | Altezza piattaforma 3220 mm | Altezza piattaforma 3650 mm |
| Distanziamento 3451 mm | Distanziamento 3881 mm | Distanziamento 4311 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 13 | Numero di gradini 15 | Numero di gradini 17 |
| Codice articolo 40155458 | Codice articolo 40155464 | Codice articolo 40155466 |
| Altezza piattaforma 4080 mm | Altezza piattaforma 1070 mm | Altezza piattaforma 1500 mm |
| Distanziamento 4741 mm | Distanziamento 1730 mm | Distanziamento 2160 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 19 | Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 |
| Codice articolo 40155468 | Codice articolo 40155470 | Codice articolo 40155472 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1930 mm | 2360 mm | 2790 mm |
| Distanziamento 2590 mm | Distanziamento 3020 mm | Distanziamento 3451 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 9 | Numero di gradini 11 | Numero di gradini 13 |
| Codice articolo 40155474 | Codice articolo 40155476 | Codice articolo 40155478 |
| Altezza piattaforma 3220 mm | Altezza piattaforma 3650 mm | Altezza piattaforma 4080 mm |
| Distanziamento 3881 mm | Distanziamento 4311 mm | Distanziamento 4741 mm |
| Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° | Inclinazione 45 ° |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 15 | Numero di gradini 17 | Numero di gradini 19 |
| Codice articolo 40155364 | Codice articolo 40155366 | Codice articolo 40155368 |
| Altezza piattaforma 1250 mm | Altezza piattaforma 1750 mm | Altezza piattaforma 2250 mm |
| Distanziamento 1407 mm | Distanziamento 1695 mm | Distanziamento 1984 mm |




| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 |
| Codice articolo 40155370 | Codice articolo 40155372 | Codice articolo 40155374 |
| Altezza piattaforma 2750 mm | Altezza piattaforma 3250 mm | Altezza piattaforma 3750 mm |
| Distanziamento 2273 mm | Distanziamento 2561 mm | Distanziamento 2850 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm | Larghezza gradini 600 mm |
| Numero di gradini 11 | Numero di gradini 13 | Numero di gradini 15 |
| Codice articolo 40155376 | Codice articolo 40155378 | Codice articolo 40155384 |
| Altezza piattaforma 4250 mm | Altezza piattaforma 4750 mm | Altezza piattaforma 1250 mm |
| Distanziamento 3139 mm | Distanziamento 3427 mm | Distanziamento 1407 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini | Larghezza gradini | Larghezza gradini |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 600 mm | 600 mm | 800 mm |
| Numero di gradini 17 | Numero di gradini 19 | Numero di gradini 5 |
| Codice articolo 40155386 | Codice articolo 40155388 | Codice articolo 40155390 |
| Altezza piattaforma 1750 mm | Altezza piattaforma 2250 mm | Altezza piattaforma 2750 mm |
| Distanziamento 1695 mm | Distanziamento 1984 mm | Distanziamento 2273 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 7 | Numero di gradini 9 | Numero di gradini 11 |
| Codice articolo 40155392 | Codice articolo 40155394 | Codice articolo 40155396 |
| Altezza piattaforma 3250 mm | Altezza piattaforma 3750 mm | Altezza piattaforma 4250 mm |
| Distanziamento 2561 mm | Distanziamento 2850 mm | Distanziamento 3139 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 800 mm |
| Numero di gradini 13 | Numero di gradini 15 | Numero di gradini 17 |



| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Codice articolo 40155398 | Codice articolo 40155404 | Codice articolo 40155406 |
| Altezza piattaforma 4750 mm | Altezza piattaforma 1250 mm | Altezza piattaforma 1750 mm |
| Distanziamento 3427 mm | Distanziamento 1407 mm | Distanziamento 1695 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 800 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 19 | Numero di gradini 5 | Numero di gradini 7 |
| Codice articolo 40155408 | Codice articolo 40155410 | Codice articolo 40155412 |
| Altezza piattaforma 2250 mm | Altezza piattaforma 2750 mm | Altezza piattaforma 3250 mm |
| Distanziamento 1984 mm | Distanziamento 2273 mm | Distanziamento 2561 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 9 | Numero di gradini 11 | Numero di gradini 13 |
| Codice articolo 40155414 | Codice articolo 40155416 | Codice articolo 40155418 |
| Altezza piattaforma | Altezza piattaforma | Altezza piattaforma |



| 3750 mm | 4250 mm | 4750 mm |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Distanziamento 2850 mm | Distanziamento 3139 mm | Distanziamento 3427 mm |
| Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° | Inclinazione 60 ° |
| Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm | Larghezza gradini 1000 mm |
| Numero di gradini 15 | Numero di gradini 17 | Numero di gradini 19 |