



Piattaforma a ponte, fissa

Piattaforma fissa o mobile per superare ostacoli o piattaforma di lavoro con accesso sui due lati. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

Descrizione del prodotto

- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento gradini e piattaforma di serie in alluminio con scanalature (R10). A scelta anche come griglia in acciaio (R12) e lamiera perforata in acciaio (R13) per una migliore resistenza allo scivolamento.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Opzionalmente con carrello per utilizzo mobile.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 300 kg	Garanzia 10 anni	Lunghezza piattaforma 600 mm	Max carico 150 kg	Standard NF EN ISO 14122-4
------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo 40355933	Codice articolo 40355934	Codice articolo 40355935
Altezza di luce, fissa 740 mm	Altezza di luce, fissa 950 mm	Altezza di luce, fissa 1170 mm
Distanziamento 2431 mm	Distanziamento 2851 mm	Distanziamento 3291 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm



Numero di gradini 4	Numero di gradini 5	Numero di gradini 6
Codice articolo 40355936	Codice articolo 40355937	Codice articolo 40355938
Altezza di luce, fissa 1380 mm	Altezza di luce, fissa 1600 mm	Altezza di luce, fissa 1810 mm
Distanziamento 3711 mm	Distanziamento 4151 mm	Distanziamento 4571 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 8	Numero di gradini 9
Codice articolo 40355939	Codice articolo 40355940	Codice articolo 40355943
Altezza di luce, fissa 2030 mm	Altezza di luce, fissa 2240 mm	Altezza di luce, fissa 740 mm
Distanziamento 5011 mm	Distanziamento 5431 mm	Distanziamento 2431 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini



10	11	4
Codice articolo 40355944	Codice articolo 40355945	Codice articolo 40355946
Altezza di luce, fissa 950 mm	Altezza di luce, fissa 1170 mm	Altezza di luce, fissa 1380 mm
Distanziamento 2851 mm	Distanziamento 3291 mm	Distanziamento 3711 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 6	Numero di gradini 7
Codice articolo 40355947	Codice articolo 40355948	Codice articolo 40355949
Altezza di luce, fissa 1600 mm	Altezza di luce, fissa 1810 mm	Altezza di luce, fissa 2030 mm
Distanziamento 4151 mm	Distanziamento 4571 mm	Distanziamento 5011 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 8	Numero di gradini 9	Numero di gradini 10



Codice articolo 40355950	Codice articolo 40355953	Codice articolo 40355954
Altezza di luce, fissa 2240 mm	Altezza di luce, fissa 740 mm	Altezza di luce, fissa 950 mm
Distanziamento 5431 mm	Distanziamento 2431 mm	Distanziamento 2851 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 4	Numero di gradini 5
Codice articolo 40355955	Codice articolo 40355956	Codice articolo 40355957
Altezza di luce, fissa 1170 mm	Altezza di luce, fissa 1380 mm	Altezza di luce, fissa 1600 mm
Distanziamento 3291 mm	Distanziamento 3711 mm	Distanziamento 4151 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 6	Numero di gradini 7	Numero di gradini 8



Codice articolo 40355958	Codice articolo 40355959	Codice articolo 40355960
Altezza di luce, fissa 1810 mm	Altezza di luce, fissa 2030 mm	Altezza di luce, fissa 2240 mm
Distanziamento 4571 mm	Distanziamento 5011 mm	Distanziamento 5431 mm
Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °	Inclinazione 45 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 9	Numero di gradini 10	Numero di gradini 11
Codice articolo 40355903	Codice articolo 40355904	Codice articolo 40355905
Altezza di luce, fissa 880 mm	Altezza di luce, fissa 1130 mm	Altezza di luce, fissa 1380 mm
Distanziamento 1915 mm	Distanziamento 2203 mm	Distanziamento 2492 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 4	Numero di gradini 5	Numero di gradini 6
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



40355906	40355907	40355908
Altezza di luce, fissa 1630 mm	Altezza di luce, fissa 1880 mm	Altezza di luce, fissa 2130 mm
Distanziamento 2781 mm	Distanziamento 3069 mm	Distanziamento 3358 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm
Numero di gradini 7	Numero di gradini 8	Numero di gradini 9
Codice articolo 40355909	Codice articolo 40355910	Codice articolo 40355913
Altezza di luce, fissa 2380 mm	Altezza di luce, fissa 2630 mm	Altezza di luce, fissa 880 mm
Distanziamento 3647 mm	Distanziamento 3935 mm	Distanziamento 1915 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 600 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 10	Numero di gradini 11	Numero di gradini 4
Codice articolo 40355914	Codice articolo 40355915	Codice articolo 40355916



Altezza di luce, fissa 1130 mm	Altezza di luce, fissa 1380 mm	Altezza di luce, fissa 1630 mm
Distanziamento 2203 mm	Distanziamento 2492 mm	Distanziamento 2781 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 5	Numero di gradini 6	Numero di gradini 7
Codice articolo 40355917	Codice articolo 40355918	Codice articolo 40355919
Altezza di luce, fissa 1880 mm	Altezza di luce, fissa 2130 mm	Altezza di luce, fissa 2380 mm
Distanziamento 3069 mm	Distanziamento 3358 mm	Distanziamento 3647 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 800 mm
Numero di gradini 8	Numero di gradini 9	Numero di gradini 10
Codice articolo 40355920	Codice articolo 40355923	Codice articolo 40355924



Altezza di luce, fissa 2630 mm	Altezza di luce, fissa 880 mm	Altezza di luce, fissa 1130 mm
Distanziamento 3935 mm	Distanziamento 1915 mm	Distanziamento 2203 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 800 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 11	Numero di gradini 4	Numero di gradini 5
Codice articolo 40355925	Codice articolo 40355926	Codice articolo 40355927
Altezza di luce, fissa 1380 mm	Altezza di luce, fissa 1630 mm	Altezza di luce, fissa 1880 mm
Distanziamento 2492 mm	Distanziamento 2781 mm	Distanziamento 3069 mm
Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °	Inclinazione 60 °
Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm	Larghezza gradini 1000 mm
Numero di gradini 6	Numero di gradini 7	Numero di gradini 8
Codice articolo 40355928	Codice articolo 40355929	Codice articolo 40355930
Altezza di luce, fissa	Altezza di luce, fissa	Altezza di luce, fissa



2130 mm	2380 mm	2630 mm
Distanziamento	Distanziamento	Distanziamento
3358 mm	3647 mm	3935 mm
Inclinazione	Inclinazione	Inclinazione
60 °	60 °	60 °
Larghezza gradini	Larghezza gradini	Larghezza gradini
1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	Numero di gradini	Numero di gradini
9	10	11