



Seventec RC S

La scala per una sicurezza ottimale in ambienti esterni.

Descrizione del prodotto

- La scala per una sicurezza ottimale in ambienti esterni.
- Gradini extra profondi con foratura per lo scarico di liquidi (per applicazioni in ambienti oleosi o bagnati) e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
- Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Ampia piattaforma di sicurezza (380 x 260 mm) con cerniera incorporata.
- Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Due ganci da secchio incorporati.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
- Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.





Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 218 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 380 mm
Lunghezza piattaforma 260 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 85 mm	Profondità montanti 87 mm	Profondità montanti 87 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 87mm / 87mm	Rivestimento naturale	Sicura della scala Giunzione rigida	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Grad RC
Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Varianti di prodotto

Codice articolo 40493	Codice articolo 40494	Codice articolo 40495
Altezza di lavoro 2.7 m	Altezza di lavoro 2.9 m	Altezza di lavoro 3.1 m
Altezza piattaforma 0.7 m	Altezza piattaforma 0.9 m	Altezza piattaforma 1.1 m
Altezza verticale scala 1.31 m	Altezza verticale scala 1.54 m	Altezza verticale scala 1.79 m



Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore	Larghezza esterna inferiore
0,45 m	0,47 m	0,49 m
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Lunghezza scala
1,44 m	1,67 m	1,9 m
Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma	Numero di gradini incl. piattaforma
3	4	5
Peso	Peso	Peso
6,3 kg	7,9 kg	8,1 kg
Superficie base	Superficie base	Superficie base
0,71 m × 0,45 m	0,88 m × 0,48 m	1,05 m × 0,5 m