



Seventec RC SP

Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno grazie a scalini profilati.

Descrizione del prodotto

- Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno.
- Gradini extra profondi con foratura per lo scarico di liquidi (per applicazioni in ambienti oleosi o bagnati) e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
- Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Giunzione rigida su due lati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
- Con accesso su un lato.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Staffe di sicurezza per un lavoro comodo e sicuro.



Suggerimenti e caratteristiche



speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia fissato con borchie	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 218 mm	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 600 mm
Lunghezza piattaforma 300 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 85 mm	Rivestimento naturale	Tipo di pioli/gradini Grad RC
Vaschetta portaoggetti Alluminio	certification-mark-pf TÜV-SÜD			

Varianti di prodotto

Codice articolo 40233	Codice articolo 40234	Codice articolo 40235
Altezza di lavoro 2.66 m	Altezza di lavoro 2.86 m	Altezza di lavoro 3.08 m
Altezza piattaforma 0.66 m	Altezza piattaforma 0.86 m	Altezza piattaforma 1.08 m
Dimensioni trasporto ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm	Dimensioni trasporto ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm	Dimensioni trasporto ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm
Larghezza esterna inferiore 0.67 m	Larghezza esterna inferiore 0.69 m	Larghezza esterna inferiore 0.72 m
Numero di gradini incl. piattaforma 3	Numero di gradini incl. piattaforma 4	Numero di gradini incl. piattaforma 5



Peso	Peso	Peso
8.1 kg	10.3 kg	11.7 kg
Standard	Standard	Standard
EN 14183	EN 14183	EN 131 professional