Seventec RC SP

Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno grazie a scalini profilati.

Descrizione del prodotto

- Soluzione ripiegabile trasportabile e stivabile in pochissimo spazio, ottimale per l'ambiente esterno.
- Gradini extra profondi con foratura per lo scarico di liquidi (per applicazioni in ambienti oleosi o bagnati) e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
- Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Giunzione rigida su due lati.
- Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
- Gradini extra larghi e comoda superficie d'appoggio.
- Con accesso su un lato.
- Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
- Staffe di sicurezza per un lavoro comodo e sicuro.

Suggerimenti e caratteristiche

speciali

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico **max. 150 kg**	Collegamento tra pioli/gradini e staggia **fissato con borchie**	Distanza tra pioli/gradini in verticale **218 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **600 mm**
Lunghezza piattaforma **300 mm**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **85 mm**	Rivestimento **naturale**	Tipo di pioli/gradini **Grad RC**
Vaschetta portaoggetti **Alluminio**	certification-mark-pf **TÜV-SÜD**			

Varianti di prodotto

Codice articolo **40233**	Codice articolo **40234**	Codice articolo **40235**
Altezza di lavoro **2.66 m**	Altezza di lavoro **2.86 m**	Altezza di lavoro **3.08 m**
Altezza piattaforma **0.66 m**	Altezza piattaforma **0.86 m**	Altezza piattaforma **1.08 m**
Dimensioni trasporto **ca. 1.430 mm × ca. 675 mm × ca. 300 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 1.670 mm × ca. 700 mm × ca. 300 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 1.900 mm × ca. 725 mm × 300 mm**
Larghezza esterna inferiore **0.67 m**	Larghezza esterna inferiore **0.69 m**	Larghezza esterna inferiore **0.72 m**
Numero di gradini incl. piattaforma **3**	Numero di gradini incl. piattaforma **4**	Numero di gradini incl. piattaforma **5**

Peso	Peso	Peso
8.1 kg	**10.3 kg**	**11.7 kg**
Standard	Standard	Standard
EN 14183	**EN 14183**	**EN 131 professional**