




R13step S

Stabilità antiscivolo anche in presenza di bagnato o olio: sui gradini R13 durante la salita e la discesa, nonché sulla piattaforma extra larga.

Descrizione del prodotto

- Stabilità antiscivolo anche in presenza di bagnato o olio: sui gradini R13 durante la salita e la discesa, nonché sulla piattaforma extra larga.
- La piattaforma più ampia della sua categoria, dotata di rivestimento R13 per garantire una posizione stabile e antiscivolo anche durante i lavori più lunghi.
- Spazioso vassoio portaoggetti in alluminio con ampio spazio per attrezzi e minuteria.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13, profilatura e forature per il deflusso dei liquidi, per un'aderenza notevolmente superiore in ogni situazione.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Il gradino alto 280 mm offre la maggiore altezza di lavoro della sua categoria.
- Sicura di apertura mediante cinghia in Perlon ad alta resistenza a partire da 5 gradini.
- Struttura robusta: giunzione a gradini con bordatura tra longheroni e piattaforma, con profili in alluminio estruso.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante





Suggerimenti e caratteristiche speciali

Piattaforma e gradini con rivestimento R13.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	300 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	68 mm
Profondità montanti	58 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	68mm / 58mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Gradino R13
Vaschetta portaoggetti	Alluminio

Varianti di prodotto



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Altezza di lavoro	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Altezza piattaforma	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Dimensioni trasporto	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m
Lunghezza scala	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Numero di gradini incl. piattaforma	3	4	5	6	7	8
Peso	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Sicura della scala	–	–	Tracolla	Tracolla	Tracolla	Tracolla
Superficie base	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m

	41642
Altezza di lavoro	4.65 m
Altezza piattaforma	2.64 m
Dimensioni trasporto	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Larghezza esterna inferiore	0.7 m
Lunghezza scala	3.55 m
Numero di gradini incl. piattaforma	10
Peso	16.1 kg
Sicura della scala	Tracolla
Superficie base	1,9 m × 0,7 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Effettivo 27/6/2026

Soggetto a modifiche o errori.