SCHEDA TECNICA

ZAP R13master S

La scala a piattaforma universale per qualsiasi impiego gravoso! Oppure, in particolare, come scala per il rifornimento di carburante.





DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La scala a piattaforma universale per qualsiasi impiego gravoso! Oppure, in particolare, come scala per il rifornimento di carburante.
- Per la stabilità dell'attacco ad alette di rifornimento, la nostra scala offre due alloggiamenti rimovibili sulla parte di salita della scala.
- La traversa sulla parte di supporto della scala offre stabilità.
- L'ampia piattaforma (450 x 500 mm) in grigliato d'acciaio, con classe di resistenza allo scivolamento R13, garantisce la massima stabilità.
- Due rulli elettricamente conduttivi presenti sulla guida di salita garantiscono un facile scorrimento dei conduttori.
- Gradini profondi 80 mm con rivestimento R13, profilatura e forature per il deflusso dei liquidi, per un'aderenza notevolmente superiore in ogni situazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni

Proprietà	Valore
Larghezza della piattaforma	450 mm
Lunghezza piattaforma	500 mm
Materiale	Alluminio, naturale
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	73 mm
Rivestimento	naturale
Sicura della scala	Tracolla
Standard	EN 131-7
Tipo di pioli/gradini	Gradino R13
elettricamente conduttiva	sì

VARIANTI DI PRODOTTO

	40098	40099	40051
Altezza di lavoro	3 m	3.35 m	3.6 m
Altezza piattaforma	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Dimensioni trasporto	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Larghezza esterna inferiore	1100 mm	1200 mm	1200 mm
Larghezza traversa	1.1 m	1.2 m	1.4 m
Numero di gradini incl. piattaforma	4	5	6
Peso	17 kg	18 kg	20 kg

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Cinghia di sicurezza
Codice articolo 827613

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 12/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.