SCHEDA TECNICA

K 470 – Cassetta per batterie universali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Massima protezione antincendio e semplicità d'uso grazie all'interno ignifugo realizzato in un unico pezzo, che impedisce errori di utilizzo.
- Imballaggi certificati per merci pericolose destinati alle batterie al litio UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Adatto al trasporto di prototipi, batterie danneggiate o difettose, batterie con difetti critici (ai sensi delle norme SV 376 e P911 dell'ADR) e batterie destinate allo smaltimento e al riciclaggio.
- Superati i test di incendio reali anche per batterie al litio con difetti critici e con energie nominali di 1.384 Wh (per le specifiche relative a parametri quali la composizione chimica e il tipo di cella, si prega di rivolgersi a ZARGES).
- Temperatura esterna massima inferiore a 100 °C, nessuna estensione delle fiamme e schegge in caso di incidente.
- Elevata resistenza alla penetrazione, adatta anche a batterie potenti come le batterie Power Tool.
- Materiale assorbente e di imbottitura resistente al fuoco, non elettricamente conduttivo e privo di polvere.
- La cassa è ideale anche per conservare le batterie agli ioni di litio.
- Protezione termica ottimizzata grazie a piastre di protezione dal calore aggiuntive.
- Made in Germany















SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

I prodotti con approvazione GGV non possono essere ritirati.
Dimensioni utili ca. 390 x 190 x 100 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm × 400 mm × 250 mm
Dimensioni utili L x P x A	390mm × 190mm × 100mm
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Max peso lordo autorizzato	65 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	no
Numero di maniglie	3
Peso	11.5 kg
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 28/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.