ZAP Masterflex Plus S

Il modello premium definitivo con in più la massima altezza di lavoro e l'equipaggiamento di sicurezza, dove finora erano necessarie complesse strutture di impalcatura.

Descrizione del prodotto

- Massima sicurezza e lavoro a 360° con entrambe le mani a diverse altezze su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon automatiche di sicurezza.
- Salita e discesa comoda e sicura su gradini larghi 60 mm.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Posizionamento rapido e semplice ovunque grazie alla regolazione dell'altezza con una sola mano e al semplice utilizzo dei bracci estensibili, anche sulle scale.
- La più alta altezza di lavoro disponibile sul mercato in questo segmento, fino a 5 metri.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.





Suggerimenti e caratteristiche speciali

EN 131-7

Caratteristiche del prodotto

Alt. par. **1 m**	Carico **max. 150 kg**	Dimensioni, ripiegata **Missing translation**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **400 mm**
Larghezza, introdotta **0.69 m**	Lunghezza piattaforma **550 mm**	Mat. piattaforma **pann. compensato incoll.**	Materiale **Alluminio**	Profondità del gradino **60 mm**
Standard **EN 131-7**	Superficie base, braccio estratto L x L **×**	Vaschetta portaoggetti **Plastica**		

Varianti di prodotto

Codice articolo **41156**	Codice articolo **41157**	Codice articolo **41158**
Altezza di lavoro **max. ca. 3.28 m**	Altezza di lavoro **max. ca. 3.79 m**	Altezza di lavoro **max. ca. 4.3 m**
Altezza inclusa ringhiera **max. 2.31 m**	Altezza inclusa ringhiera **max. 2.82 m**	Altezza inclusa ringhiera **max. 3.33 m**
Altezza piattaforma **0,78m / 1,03m / 1,28m**	Altezza piattaforma **1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m**	Altezza piattaforma **1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m**
Dimensioni trasporto **2.190 mm × 690 mm × 420 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm**	Dimensioni trasporto **ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm**
Lunghezza, rientrata **1.8 m**	Lunghezza, rientrata **2.2 m**	Lunghezza, rientrata **2.6 m**
Numero di pioli incl. piattaforma **5**	Numero di pioli incl. piattaforma **7**	Numero di pioli incl. piattaforma **9**

Peso **29.5 kg**	Peso **32.7 kg**	Peso **39.2 kg**
Superficie base, braccio rientrato L x L **1,8m × 0,69 m**	Superficie base, braccio rientrato L x L **2,2m × 0,69 m**	Superficie base, braccio rientrato L x L **2,6m × 0,69 m**

Codice articolo

41159

Altezza di lavoro

max. ca. 5.05 m

Altezza inclusa ringhiera

max. 4.08 m

Altezza piattaforma

2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m

Dimensioni trasporto

ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm

Lunghezza, rientrata

3.19 m

Numero di pioli incl. piattaforma

12

Peso

45.5 kg

Superficie base, braccio rientrato L x L

3,19m × 0,69 m