SCHEDA TECNICA

ZAP Masterflex S

La pratica scala con piattaforma per impieghi a diverse altezze e in punti difficili spicca per la sua maneggevolezza rapida e semplice.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Lavoro a 360° con entrambe le mani in tutta sicurezza, a diverse altezze, su un'ampia piattaforma con solida ringhiera perimetrale e ante saloon di sicurezza.
- Perfetta organizzazione del lavoro in altezza grazie all'ampio e intelligente vano portautensili.
- Grandi rotelle offroad per un facile spostamento anche quando è montata.
- Elevata stabilità grazie ai bracci intelligenti.








SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

EN 131-7

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Alt. par.	1 m
Carico	150 kg
Dimensioni, ripiegata	Missing translation

Proprietà	Valore
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	400 mm
Larghezza, introdotta	0.67 m
Lunghezza piattaforma	500 mm
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Profondità del gradino	30 mm
Standard	EN 131-7
Vaschetta portaoggetti	Plastica

VARIANTI DI PRODOTTO

	41218	41219
Altezza di lavoro	max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m
Altezza inclusa ringhiera	max. 2.82 m	max. 3.33 m
Altezza piattaforma	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Dimensioni trasporto	420 mm × 670 mm × 2.470 mm	420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm
Larghezza, estratta	2.41 m	3.27 m
Lunghezza, estratta	2.17 m	2.58 m
Lunghezza, rientrata	2.17 m	2.58 m
Numero di pioli incl. piattaforma	7	9
Peso	32.4 kg	38.9 kg
Superficie base, braccio estratto L x L	2,17m × 2,41 m	2,58m × 3,27 m

	41218	41219
Superficie base, braccio rientrato L x L	2,17m × 0,67 m	2,58m × 0,67 m

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 8/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.