SCHEDA TECNICA

RCstep BP

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- Gradini e piattaforma con una finitura esclusiva che garantisce la massima resistenza allo scivolamento (R13).
- Dimensioni della piattaforma ca. 600 x 300 mm.
- Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i lati con rinforzo di compressione.
- Gradini extra profondi (92 mm) per una posizione comoda e sicura.
- Accesso su due lati.
- Mani pulite grazie ai montanti anodizzati resistenti all'abrasione.
- Nuovo modello di scarpa per scale di alta qualità in plastica bicomponente; adatto anche per lavorare su superfici a griglia.



SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

È conforme alla norma EN 14183, alla VNA 205/2009 e alla AFS 2023:9.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	fissato con borchie
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni

Proprietà	Valore
Larghezza della piattaforma	600 mm
Lunghezza piattaforma	300 mm
Materiale	Lega leggera anodizzata
Profondità del gradino	92 mm
Profondità montanti	48 mm
Rivestimento	anodizzato
Tipo di pioli/gradini	Grad RC

VARIANTI DI PRODOTTO

	40137	40138	40139
Altezza di lavoro	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Altezza piattaforma	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Dimensioni trasporto	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
Larghezza esterna inferiore	0.8 m	0.88 m	0.96 m
Numero di gradini	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Peso	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Standard	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Superficie base	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 3



Braccio articolato con arresto, a destra
Codice articolo 800476



Braccio articolato senza arresto, a sinistra
Codice articolo 800475



Tappo esterno
Codice articolo 21012290

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Effettivo 15/11/2026
Soggetto a modifiche o errori.