DATABLAD

Stella LH - 1041515

De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.





PRODUCTOMSCHRIJVING

- De veelzijdig bruikbare ladder zorgt voor veilig klimmen aan stellingen en kan op de gewenste hoogte worden ingesteld.
- De stellingladder heeft twee inhanghaken voor bevestiging aan de geleidingsrail tot Ø 36 mm en twee parkeerhaken waardoor de ladder loodrecht tegen de stelling kan worden gehangen in parkeerstand.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Geef bij uw bestelling de verticale afmeting op vanaf de vloer tot de bovenkant van de buisrail!
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden	14
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm

Eigenschap	Waarde
Garantie	10 jaar
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Verticale ophanghoogte	=3,5m - =4,03 m
Werkhoogte	4.95 m
maximale verticale ophanghoogte	4.03 m
minimale verticale ophanghoogte	3.5 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 6



Aluminium tussensteun
Artikelnummer 41457



Aluminium tussensteun met eindaanslag links
Artikelnummer 41459



Aluminium tussensteun met eindaanslag rechts
Artikelnummer 41458



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Inhangplatform
Artikelnummer 40450



Lichtmetalen buis, geanodiseerd, 3,0 m lang
Artikelnummer 40370

RESERVEONDERDELEN 5



Binnenschoen
Artikelnummer 824486



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824283



Haken voor ladders met (brede) sporten en treden
Artikelnummer 40242



Hellingshoekindicator
Artikelnummer 824369



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800598

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.