



# Tankladder met 6 sporten

## - 40051

De universele platformtrap voor bijzonder robuust gebruik! Gebruik deze ladder in het bijzonder ook als tankladder om snel en veilig te kunnen tanken.

### Productomschrijving

- De universele platformtrap voor bijzonder robuust gebruik! Gebruik deze ladder in het bijzonder ook als tankladder om snel en veilig te kunnen tanken.
- Voor een stevige aanbrenging van de tankkoppeling onder de vleugel, biedt onze ladder twee afneembare voorzieningen aan de kokers van de ladder.
- De dwarsbalk aan het ondersteunende deel van de ladder zorgt voor standveiligheid. Deze is optioneel ook in andere breedtes verkrijgbaar.
- Het royale platform (500x450 mm) bestaande uit een stalen rooster met antislip-klasse R13 zorgt ook met de vloeistof doorlatende uitvoering voor optimale standveiligheid.
- Twee elektrisch afleidende wielen aan het opklimgedeelte zorgen dat de ladder gemakkelijk verplaatsbaar is. De rolwielen kunnen ook aan het ondersteunende gedeelte worden bevestigd.
- Verhoogde veiligheid bij oliehoudende substanties of zelfs ijs.
- Groot, geprofileerd platform voor veilig en comfortabel werken.
- Eenvoudig inklapbaar voor transport en opslag.
- 80 mm diepe sporten met R13-bekleding en






profilering, evenals perforatie zodat vloeistof kan weglopen.

- Handleuning rondom.
- Breedte stabilisatiebalk.

## Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	6
Belasting	max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk	1.4 m
Buitenmaat	1200 mm
Coating	naturel
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	20 kg
Kokermaat	73 mm
Materiaal	Aluminium, naturel
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	450 mm
Platformhoogte	1.6 m
Platformlengte	500 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm



Type sporten/treden	R13-trede
Werkhoogte	3.6 m
elektrisch afleidend	ja

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.