DATABLAD

AMA P - 40261

De modulaire toepassing voor flexibel of stationair gebruik: per treden uit te bouwen tot een compleet werkplatform in verschillende hoogten.







PRODUCTOMSCHRIJVING

- De modulaire toepassing voor flexibel of stationair gebruik: per treden uit te bouwen tot een compleet werkplatform in verschillende hoogten.
- Modulaire constructie die u op elk moment kunt wijzigen of uitbreiden en zowel mobiel - als stationair te gebruiken.
- Licht van gewicht, daardoor snel en comfortabel te hanteren.
- Een extreem robuuste, torsiestijve, corrosiebestendige constructie van lichtmetaal.
- Als basismodule met twee treden met max. 3 aanbouwmodules geschikt voor mobiel gebruik.
- Diverse accessoires voor stationair en mobiel gebruik.
- Aanbouwmodules in vier verschillende hoogten.
- Comfortabele en veilige treden (555 mm × 250 mm) uit aluminium traanplaat.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Belasting	max. 150 kg
Coating	naturel

Eigenschap	Waarde
Diepte treden	250 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	2.9 kg
Materiaal	Aluminium
Module, afzonderlijk	Module A
Modulecombinatie	A
Normen	EN 14183
Platformbreedte	555 mm
Platformhoogte	0.2 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal	200 mm
Transportafmetingen	580 mm × 290 mm × 200 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	2.2 m
max. totaalgewicht	2.9 kg
totale platformdiepte	0.3 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 2



Bodemhoek bij AMA
Artikelnummer 40269



Wielenset bij AMA wielen
Artikelnummer 40268

RESERVEONDERDELEN 4



Binnenschoen
Artikelnummer 800295



Binnenschoen
Artikelnummer 800296



Binnenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 800344



Binnenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 800343

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.