




# K 470 Universele kist - 40568

De K 470-serie biedt een unieke selectie van 25 standaardmaten. De inhoud varieert van 13 tot 829 l. Speciaal maatwerk mogelijk.

## Productomschrijving

- Ruimtebesparend en veilig opslaan en transporteren dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Grote en ergonomische handgrepen en sluitingen voor makkelijker hanteren, ook met handschoenen.
- Ongevoelig voor hitte en kou, getest van -54 °C tot + 80 °C.
- Tal van kwaliteitskenmerken, o.a. volledig gelaste profielen, rvs scharnierbanden, ribben en massieve klinknagels garanderen een lange levensduur. Extra dikke platen van 1,5 mm bij elke K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm voor extra stabiliteit.
- 25 standaard afmetingen, klantspecifieke uitvoeringen op aanvraag.
- Deksel met pianoscharnier van roestvrij staal, twee spanbanden en schuimafdichting rondom het gehele deksel.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken van gietaluminium.
- Hoge stevigheid dankzij drie volledig gelaste frames.
- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
- ZARGES comfort handgrepen voor ergonomisch





hanteren en belastingen tot 50 kg.

- Afhankelijk van de hoogte, randen rondom en hoekversteving voor extra stevige vorm.
- Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
- Ergonomische en robuuste Comfort sloten voor minimaal 20.000 bedieningscycli.
- Extra dikke 1,5 mm aluminiumplaat bij alle kisten K 470 vanaf de basismaat 750 x 550 mm.

## Verwijzing und speciale functien

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Beschermingsklasse IP 65 tegen meerprijs

Gestanste tekst tegen meerprijs mogelijk.

## Producteigenschappen

Bijpassende schuimbekleding	43863
Binnenmaten: l x b x h	550 mm × 350 mm × 220 mm
Buitenmaten max. l x b x h	600 mm × 400 mm × 250 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	4.8 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Inhoud	42 l



Kleur van de stapelhoeken Aluminium, naturel

Materiaal Aluminium

Materiaal van de stapelhoeken Aluminium

Pakking geschuimde dekselpakking

Rondom lopende ribben nee

Sluitingen Comfortsluitingen

Stapelhoeken ja

max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 65 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 3-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.