




# K 470 - Accu Safe Universal XL - 40581

Het premium-accumodel in XL-formaat voor professioneel transport en opslag

## Productomschrijving

- Maximale brandbeveiliging en eenvoudige bediening door vuurvast, eendelig interieur waardoor bedieningsfouten worden voorkomen.
- Geteste verpakking voor gevaarlijke stoffen voor lithium-ion batterijen UN 3480, UN 3481.
- Geschikt voor het transport van prototypes, beschadigde of defecte batterijen, kritisch defecte batterijen (conform SV 376 en P911 ADR) en batterijen voor afvalverwerking en recycling.
- Brandtests ook voor kritisch defecte lithiumbatterijen met nominale energie van meer dan 3.500 Wh doorstaan (definitie bij ZARGES opvragen).
- Hoge penetratiebestendigheid, d.w.z. ook geschikt voor krachtige accu's zoals Power Tool accu's.
- Bekledings- en absorberend materiaal niet brandbaar, elektrisch afleidend en stofvrij.
- Maximale buitentemperatuur onder 100°C, geen ontsnappen van vlammen en splinters in geval van een ongeval.
- Kist ook ideaal geschikt voor het bewaren van lithium-ion batterijen.
- Geoptimaliseerde thermische bescherming door extra hittebeschermingsplaten.
- Made in Germany





## Verwijzing und speciale funktionen

Producten met een toelating voor gevaarlijke stoffen

GGV kunnen niet geretourneerd worden.

Binnenafmetingen ca. 515 x 285 x 215 mm.

## Producteigenschappen

Aantal handgrepen	2
Bruikbare afmetingen l x b x h	515mm x 285mm x 215mm
Buitenmaten max. l x b x h	740 mm x 510 mm x 410 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	25.3 kg
Geïntegreerde rolwielen	nee
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Kleur van de stapelhoeken	Aluminium, naturel
Materiaal	Aluminium
Materiaal van de stapelhoeken	Aluminium
Random lopende ribben	ja
Sluitingen	Comfortsluitingen
Stapelhoeken	ja
max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof	71 kg



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 29-5-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.