



## Megastep S - 41145

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.

### Productomschrijving

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschaften



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Aantal sporten incl. platform                    | 3                          |
| Aflegbak   | Aluminium                  |
| Belasting  | max. 250 kg                |
| Buitenmaat                                       | 0,44 m                     |
| Certificering                                    | TÜV-SÜD                    |
| Coating  | geanodiseerd               |
| Diepte treden                                    | 60 mm                      |
| Garantie   | 10 jaar                    |
| Gewicht  | 6.2 kg                     |
| Grondoppervlakte                                 | 0,76 m × 0,44 m            |
| Kokermaat  | 73 mm                      |
| Kokermaat  | 58 mm                      |
| Kokermaat stijg- /steundeel                      | 73mm / 58mm                |
| Ladderlengte                                     | 1.59 m                     |
| Materiaal  | Aluminium                  |
| Normen   | EN 131 professional        |
| Platformbreedte                                  | 250 mm                     |
| Platformhoogte                                   | 0.8 m                      |
| Platformlengte                                   | 250 mm                     |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst                    |
| Sporten-/tredenafstand verticaal                 | 265 mm                     |
| Transportafmetingen                              | 1.595 mm × 445 mm × 150 mm |



|                     |         |
|---------------------|---------|
| Type sporten/treden | SL Step |
| Werkhoogte          | 2.8 m   |

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 9-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.