



## Megastep S - 41146

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.

### Productomschrijving

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



### Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

### Producteigenschaften



Aantal sporten incl. platform	4
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 250 kg
Buitenmaat	0,47 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	7.3 kg
Grondoppervlakte	0,93 m × 0,47 m
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Ladderlengte	1.87 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.06 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Transportafmetingen	1.875 mm × 475 mm × 150 mm



Type sporten/treden	SL Step
Werkhoogte	3.1 m

ZARGES B.V.  
Knippersven 7  
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130  
Fax: +31-135231130  
[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)  
Effectief 9-6-2026  
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.