
DATABLAD

Megastep S - 41148

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhoogte voor de meest veeleisende toepassingen.















PRODUCTOMSCHRIJVING

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhoogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal sporten incl. platform	6
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 250 kg
Buitenmaat	0.53 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	8.6 kg
Grondoppervlakte	1,27 m × 0,53 m
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Ladderlengte	2.43 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.59 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst

Eigenschap	Waarde
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	2.435 mm × 535 mm × 150 mm
Type sporten/treden	SL Step
Werkhoogte	3.6 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 10



Beveiliging tegen diefstal
Artikelnummer 8210



Emmerhaak
Artikelnummer 40115



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Grondpennen
Artikelnummer 40939



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922




Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41349



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41401



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997



Zwenkvoet met antislip 125 x 50 mm
Artikelnummer 40226

RESERVEONDERDELEN 8



Aflegbak
Artikelnummer 829798



Binnenschoen
Artikelnummer 824350



Binnenschoen
Artikelnummer 824352




Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824475



Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 824476



Hoekversteviging
Artikelnummer 820816



Spreidstandbeveiliging (perlon band)
Artikelnummer 827885



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800609

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 13-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.