



Megastep S - 41148

Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.

Productomschrijving

- Extreme belastbaarheid gecombineerd met maximale hoogte: een draagvermogen van 250 kg en een toonaangevende werkhogte voor de meest veeleisende toepassingen.
- Een stevig platform voor een stabiele stand, ook bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitswisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en spijlen, met een platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aantal sporten incl. platform	6
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 250 kg
Buitenmaat	0.53 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	8.6 kg
Grondoppervlakte	1,27 m × 0,53 m
Kokermaat	73 mm
Kokermaat	58 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	73mm / 58mm
Ladderlengte	2.43 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	250 mm
Platformhoogte	1.59 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm



Spreidstandbeveiliging

Perlon banden

Transportafmetingen

2.435 mm × 535 mm × 150 mm

Type sporten/treden

SL Step

Werkhoogte

3.6 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 9-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.