DATABLAD

ZAP Masterflex Plus S - 41158

Het ultieme premiummodel met het voordeel van maximale werkhoogte en veiligheidsuitrusting, waarvoor tot nu toe omslachtige steigerconstructies nodig waren.















PRODUCTOMSCHRIJVING

- Maximaal veilig en met beide handen 360° werken op verschillende hoogtes op groot platform met stevige leuning rondom en automatische veiligheidsklapdeuren.
- Perfecte werkorganisatie op hoogte met grote, doordachte gereedschapshouder.
- Overal snel en ongecompliceerd op te stellen door de hoogteverstelling met één hand en eenvoudig te bedienen stabilisatoren – ook op trappen.
- Grootste werkhoogte op de markt in deze klasse, tot 5 m.
- Comfortabel en veilig op- en afstappen op treden van 60 mm breed.
- Grote offroad-wielen voor eenvoudig verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Hoge stabiliteit door intelligente stabilisatoren.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

EN 131-7

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal sporten incl. platform	9

Eigenschap	Waarde
Aflegbak	kunststof
Belasting	max. 150 kg
Breedte, ingeschoven	0.69 m
Breedte, uitgeschoven	3.28 m
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	39.2 kg
Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB	2,6m × 0,69 m
Grondsppervlakte met stabilisatoren, LxB	2,58m × 3,28 m
Hoogte incl. leuning	max. 3.33 m
Lengte, ingeschoven	2.6 m
Lengte, uitgeschoven.	2.58 m
Leuninghoogte	1 m
Maat, ingeklapt	Missing translation
Materiaal	Aluminium
Materiaal platform	verlijmde triplexplaat
Normen	EN 131-7
Platformbreedte	400 mm
Platformhoogte	1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Platformlengte	550 mm

Eigenschap	Waarde
Transportafmetingen	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Werkhoogte	max. ca. 4.3 m

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.