
DATABLAD

# EFAmix B - 41168

De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een byzonder laag gewicht.







## PRODUCTOMSCHRIJVING

- De optimale oplossing voor werken in elektrotechnische en chemische omgevingen, met een byzonder laag gewicht.
- Hoge mate van bescherming bij werkzaamheden aan elektrotechnische installaties dankzij isolerende bomen van glasvezelversterkte kunststof.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Veilige stapositie op 60 mm diepe, slipvaste brede sporten van lichtmetaal.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
- Robuust staalscharnier.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal sporten | 8 |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal sporten | 2 × 8 |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.59 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Diepte treden | 60 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 14.8 kg |
| Grondoppervlakte | 1,81 m × 0,6 m |
| Kokermaat | 58 mm |
| Ladderlengte | 2.46 m |
| Materiaal | Alu / kunststof |
| Normen | EN 131 professional |
| Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker | gefelst |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 265 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | 2.464 mm × 600 mm × 162 mm |
| Type sporten/treden | geprofileerd |
| Werkhoogte | 3.65 m |
| loodrechte ladderhoogte | 2.33 m |

# ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

## ACCESSOIRES 7



**Emmerhaak**
Artikelnummer 40115



**Gereedschapsbak**
Artikelnummer 40920



**Grondpennen**
Artikelnummer 40939



**Ophangbeugel, afsluitbaar**
Artikelnummer 40998



**Spanband**
Artikelnummer 40960



**Stabilisatiebalk voor montage achteraf**
Artikelnummer 41348



**Stabilisatiebalk voor montage achteraf**
Artikelnummer 41400

## RESERVEONDERDELEN 6



**Buitenschoen**
Artikelnummer 824409




**Eindkap**
Artikelnummer 824152



**Hoekversteviging**
Artikelnummer 820816



**Scharnier**
Artikelnummer 820418



**Spreidstandbeveiliging (perlon band)**
Artikelnummer 827606



**Sticker gebruiksaanwijzing**
Artikelnummer 800606

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.