



Megastep B - 41189

Extreme belastbaarheid in een uitvoering voor gebruik aan beide zijden: een draagvermogen van 250 kg bij een relatief laag gewicht, geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.

Productomschrijving

- Extreme belastbaarheid in een uitvoering voor gebruik aan beide zijden: een draagvermogen van 250 kg bij een relatief laag gewicht, geschikt voor de meest veeleisende toepassingen.
- Belasting max. 250 kg.
- 60 mm diepe sporten, gemaakt van lichtmetaal en voorzien van slipvaste ribbels.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde zwarte stangen.
- Robuuste stalen scharnieren.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen sporten en dwarsbalken met profielen van geëxtrudeerd aluminium.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschaften



Aantal sporten	4
Aantal sporten	2 × 4
Belasting	max. 250 kg
Buitenmaat	0,47 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	60 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	6,9 kg
Grondoppervlakte	0,93 m × 0,47 m
Kokermaat	73 mm
Ladderlengte	1,22 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	1.255 mm × 480 mm × 190 mm
Type sporten/treden	SL Step
Werkhoogte	2,5 m
loodrechte ladderhoogte	1,2 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.