DATABLAD

# ZAP Masterflex S - 41219

De praktische platformtrap voor gebruik op verschillende hoogtes en op moeilijk bereikbare punten overtuigt door snel en eenvoudig gebruik.















## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Veilig, met beide handen 360° werken op verschillende hoogtes op groot platform met stevige leuning rondom en veiligheidshekdeur.
- Perfecte werkorganisatie op hoogte met grote, doordachte gereedschapshouder.
- Grote offroad-wielen voor eenvoudig verplaatsen, ook in opgebouwde toestand.
- Hoge stabiliteit door intelligente stabilisatoren.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

EN 131-7

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal sporten incl. platform | 9 |
| Aflegbak | kunststof |
| Belasting | 150 kg |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte, ingeschoven | 0.67 m |
| Breedte, uitgeschoven | 3.27 m |
| Diepte treden | 30 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 38.9 kg |
| Grondoppervlakte met ingeklapte stabilisatoren, LxB | 2,58m × 0,67 m |
| Grondsppervlakte met stabilisatoren, LxB | 2,58m × 3,27 m |
| Hoogte incl. leuning | max. 3.33 m |
| Lengte, ingeschoven | 2.58 m |
| Lengte, uitgeschoven. | 2.58 m |
| Leuninghoogte | 1 m |
| Maat, ingeklapt | Missing translation |
| Materiaal platform | verlijmde triplexplaat |
| Normen | EN 131-7 |
| Platformbreedte | 400 mm |
| Platformhoogte | 1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m |
| Platformlengte | 500 mm |
| Transportafmetingen | 420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm |
| Werkhoogte | max. ca. 4.3 m |

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.