




XLstep S - 41225

Gering gewicht en eenvoudig hanteren, evenals gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij een rijke uitrusting.

Productomschrijving

- Gering gewicht en eenvoudig hanteren, evenals gunstige prijs-kwaliteitverhouding bij een rijke uitrusting.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
- Treden met 80 mm diep staanvlak.
- Drievoudig geklonken trede/koker-verbinding.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	5
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg



Buitenmaat	0.56 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	7.7 kg
Grondoppervlakte	1,08 m × 0,56 m
Kokermaat	42 mm
Kokermaat	42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	42mm / 42mm
Ladderlengte	2.1 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	1.24 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geklonken
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	3.25 m



loodrechte ladderhoogte

1.92 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 5-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.