

DATABLAD

# EFA B - 41260

Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.







## PRODUCTOMSCHRIJVING

- Bedoeld voor flexibele toepassing in elektrotechnische of chemische omgevingen als ook werken onder spanning.
- Bomen en sporten zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
- Bomen en sporten (30 × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Omwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stapositie en tegelijk stevige verankering in de koker.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal sporten | 14 |

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| Aantal sporten | 2 × 14 |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.77 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Diepte treden | 30 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 24.6 kg |
| Grondoppervlakte | 2,7 m × 0,78 m |
| Kokermaat | 58 mm |
| Ladderlengte | 4.12 m |
| Materiaal | GVK |
| Normen | EN 131 professional |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 265 mm |
| Spreidstandbeveiliging | Perlon banden |
| Transportafmetingen | 4.150 mm × 770 mm × 160 mm |
| Type sporten/treden | geprofileerd |
| Werkhoogte | 5.2 m |
| loodrechte ladderhoogte | 3.95 m |

# ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

## ACCESSOIRES 5



**Gereedschapsbak**
Artikelnummer 40920



**Grondpennen**
Artikelnummer 40939



**Inhangplatform**
Artikelnummer 40450



**Ophangbeugel, afsluitbaar**
Artikelnummer 40998



**Spanband**
Artikelnummer 40960

## RESERVEONDERDELEN 7



**Aanslaglip**
Artikelnummer 809499



**Buitenschoen**
Artikelnummer 824409



**Eindkap**
Artikelnummer 824152



**Scharnier**
Artikelnummer 820418



**Sportsluitstuk**
Artikelnummer 824456



**Spreidstandbeveiliging (perlon band)**
Artikelnummer 827695



**Sticker gebruiksaanwijzing**
Artikelnummer 800606

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 10-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.