



## Skyline EFA 2E - 41274

Spanning op grote hoogte: de speciale ladder voor het werken onder elektrische spanning of in een chemische omgeving, voorzien van comfortabele hoogteverstelling.

### Productomschrijving

- Spanning op grote hoogte: de speciale ladder voor het werken onder elektrische spanning of in een chemische omgeving, voorzien van comfortabele hoogteverstelling.
- Bomen en sporten zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof met bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Voldoet aan de hoogspanningstest voor ladders van isolerend materiaal volgens DIN EN 61478 resp. VDE 0682 paragraaf 6.5 categorie 1/30 KV.
- Bedoeld voor werkzaamheden onder spanning (1000 V, 1500 V).
- Bijzonder eenvoudig en gemakkelijk per sport (met een steek van 280 mm) met behulp van een kunststoffen koord en rol in hoogte verstelbaar.
- Gevelrollen, die de wand niet beschadigen.
- Kokers en sporten (30 mm × 30 mm) zijn gemaakt van glasvezelversterkte kunststof voor bijzonder hoge chemische bestendigheid.
- Bestand tegen veroudering conform EN ISO 4892-2.
- Buitenwerkse breedte van de onderladder: 430 mm.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.





## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschappen

Aantal sporten	14
Aantal sporten	2 × 14
Belasting	max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk	1.1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gevelrollen	Rubber
Gewicht	35.7 kg
Kokermaat	90 mm
Ladderlengte, ingeschoven	4.09 m
Ladderlengte, uitgeschoven	7.17 m
Materiaal	GVK
Normen	EN 131 professional
Sporten-/tredenafstand verticaal	270 mm
Transportafmetingen	4.100 mm × 470 mm × 150 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte	7.95 m
buitenmaat basisdeel	420 mm



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.