




Saferstep S - 41375

Comfortabel en veilig klimmen met hoge slipvastheid dankzij "Safer Step Technology" en robuuste, stevige constructie.

Productomschrijving

- Comfortabel en veilig klimmen met hoge slipvastheid dankzij "Safer Step Technology" en robuuste, stevige constructie.
- Groot platform voor een veilige en gemakkelijke stand, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Praktische aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Treden uitgevoerd in de ZARGES Safer Step Technology, 80 mm diep.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Praktische aflegbak van aluminium voor kleine onderdelen en gereedschap.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden.
- Maximale werkhoogte dankzij 280 mm hoge opstap.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.



Producteigenschappen

Aantal treden incl. platform	5
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.55 m
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	9 kg
Grondoppervlakte	1,08 m × 0,55 m
Kokermaat	68 mm
Kokermaat	48 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	68mm / 48mm
Ladderlengte	2.15 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	1.33 m
Platformlengte	250 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Spreadstandbeveiliging	Perlon banden



Transportafmetingen ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm

Type sporten/treden	Safer Step
---------------------	------------

Werkhoogte	3.35 m
------------	--------

certification-mark-pf	TÜV-SÜD
-----------------------	---------

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 2-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.