DATABLAD

Comfortstep S - 41425

Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.

PRODUCTOMSCHRIJVING



- Meer dan alleen scheenbescherming: de gewatteerde voorranden van de treden en het breedste platform in zijn klasse maken ook langere inzetduur aanzienlijk comfortabeler.
- Het breedste platform in zijn klasse, met een beklede voorrand voor een veilige, ontspannen houding, zelfs bij langdurig gebruik.
- Diepe treden met beklede voorkant van de trede voor een comfortabele werkplek.
- Antislip 2K-laddervoeten met een groot contactoppervlak.
- Treden van 80 mm diep met een beklede voorrand ontzien de scheenbenen.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie voor dagelijks gebruik: platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Geschroefde trede-boomverbinding.

VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Eigenschap	Waarde
Aantal treden incl. platform	7
Aflegbak	Aluminium
Belasting	max. 150 kg
Buitenmaat	0.62 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	geanodiseerd
Diepte treden	80 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	10.7 kg
Grondoppervlakte	1,43 m × 0,62 m
Kokermaat	48 mm
Kokermaat	42 mm
Kokermaat stijg- /steundeel	48mm / 42mm
Ladderlengte	2.64 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Platformbreedte	300 mm
Platformhoogte	1.74 m
Platformlengte	250 mm

Eigenschap	Waarde
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	geschroefd
Sporten-/tredenafstand verticaal	250 mm
Spreidstandbeveiliging	Perlon banden
Transportafmetingen	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm
Type sporten/treden	Treden met stootkussens aan de voorkant
Werkhoogte	3.75 m
loodrechte ladderhoogte	2.42 m

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

ACCESSOIRES 10



Gereedschapstas
Artikelnummer 40300



Kokerverlenging
Artikelnummer 40922



Ladderschoenen die geen strepen achterlaten
Artikelnummer 40309



Ladderschoenen die geen strepen achterlaten
Artikelnummer 40310



Ophangbeugel, afsluitbaar
Artikelnummer 40998



Spanband
Artikelnummer 40960




Spreidstandbeveiliging met stalen ketting
Artikelnummer 40252



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41348



Stabilisatiebalk voor montage achteraf
Artikelnummer 41400



Zwenkvoet met antislip 100 x 55 mm
Artikelnummer 40997

RESERVEONDERDELEN 13



Aflegbak
Artikelnummer 829798



Aflegbak
Artikelnummer 800583



Buitenschoen
Artikelnummer 824424



Buitenschoen
Artikelnummer 824438



Buitenschoen
Artikelnummer 21016556



Buitenschoen
Artikelnummer 21016560

Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 21016567

Buitenschoen, elektrisch afleidend
Artikelnummer 21016569



Sticker gebruiksaanwijzing
Artikelnummer 800608



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824115



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824116



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824117



Trede-afsluitkap
Artikelnummer 824118

ZARGES B.V.
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 11-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.