



Skymaster X - 41538

Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.

Productomschrijving

- Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuizen bij bestelnr. 41536-41540.
- Een starre verbinding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41536-41540.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuizen.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder bruikbaar.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen



Aantal sporten	8
Aantal sporten	3 × 8
Belasting	max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk	1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	17.5 kg
Kokermaat	73 mm
Ladderlengte, ingeschoven	2.45 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	5.8 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	4.1 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Starre verbinding	eenzijdig
Transportafmetingen	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte als 3-dlg ladder	6.65 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.