



# Skymaster X - 41540

Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.

## Productomschrijving

- Veelzijdig bruikbaar voor veeleisende taken met extra veiligheid.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuisen bij bestelnr. 41536-41540.
- Een starre verbinding.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder inzetbaar bij bestelnr. 41536-41540.
- Geschikt voor gebruik in trappenhuisen.
- Bovenladder ook apart als enkele ladder bruikbaar.
- Beveiliging tegen uitrekken door middel van zeer sterke polyesterbanden met een ingenaaide bevestigingslip.
- Optimale verbinding van de ladderklauw door kokeromvattende constructie.
- Uittilborging en ladderklauw kunnen dankzij geschroefde bevestiging worden omgewisseld.
- Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
- Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.



## Verwijzing und speciale funktionen

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

## Producteigenschaften



Aantal sporten	10
Aantal sporten	3 × 10
Belasting	max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk	1.1 m
Certificering	TÜV-SÜD
Coating	naturel
Diepte treden	30 mm
Garantie	10 jaar
Gewicht	25.2 kg
Kokermaat	85 mm
Ladderlengte, ingeschoven	3 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder	6.9 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel	4.95 m
Materiaal	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker	gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal	265 mm
Starre verbinding	eenzijdig
Transportafmetingen	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
Type sporten/treden	geprofileerd
Werkhoogte als 3-dlg ladder	7.7 m



ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 28-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.