



R13step S - 41641

Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.

Productomschrijving

- Een stevige grip, zelfs op natte of vette oppervlakken: op de R13-treden bij het op- en afgaan en op het extra brede platform.
- Het breedste platform in zijn klasse met R13-bekleding voor een antislip en comfortabele stand, zelfs bij langdurig gebruik.
- Ruime aluminium aflegbak met veel ruimte voor gereedschap en kleine onderdelen.
- 80 mm diepe treden met R13-bekleding en profiel, evenals perforaties voor de afvoer van vloeistoffen, voor merkbaar meer grip in elke situatie.
- Schone handen dankzij slijtvaste, geanodiseerde stangen.
- De 280 mm hoge opstap biedt de grootste werkhoogte in zijn klasse.
- Zeer sterke polyester banden met ingenaaide bevestigingslip – duurzaam en slijtvast.
- Robuuste constructie: gefelste verbinding tussen treden en leuning met platform en profielen van geëxtrudeerd aluminium.
- Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.



Verwijzing und speciale funktionen



Platform en treden met R13-antislip.

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Producteigenschappen

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Aantal treden incl. platform | 8 |
| Aflegbak | Aluminium |
| Belasting | max. 150 kg |
| Buitenmaat | 0.64 m |
| Certificering | TÜV-SÜD |
| Coating | geanodiseerd |
| Diepte treden | 80 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 12.8 kg |
| Grondoppervlakte | 1,58 m × 0,64 m |
| Kokermaat | 68 mm |
| Kokermaat | 58 mm |
| Kokermaat stijg- /steundeel | 68mm / 58mm |
| Ladderlengte | 2.99 m |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Platformbreedte | 300 mm |
| Platformhoogte | 2.12 m |
| Platformlengte | 250 mm |



Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker **gefelst**

Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm

Spreidstandbeveiliging Perlon banden

Transportafmetingen ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm

Type sporten/treden R13-trede

Werkhoogte 4.15 m

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 27-6-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.