



## K 424 XC Mobile Box - 41810

De nieuwe K 424 XC verenigt de legendarische kwaliteit van ZARGES-kisten met nieuwe mobiliteit.

### Productomschrijving

- Door geïntegreerde wielen en de uitschuifbare handgreep (bestelnr. 41810-41814) of een tweede terugverende greep aan de voorkant (bestelnr. 41815) scoort de K 424 XC op het gebied van mobiliteit en ergonomie.
- Rondom lopende ribben en hoekribben zorgen voor extra stabiliteit, zodat bij een gering eigen gewicht een hoge belasting tot 50 kg mogelijk is.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof en ingebouwde stapelementen in het draagframe. Stapelbaar ook met ZARGES-series K 470 en Eurobox.
- Voor betere verplaatsing in open terrein zijn een optionele set wielen of de Offroad Set 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) leverbaar.
- Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met lange levensduur, betrouwbare begeleider.
- Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede terugverende handgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
- Stille loop dankzij toepassing van speciale rolwielen  $\varnothing$  50 mm, gemaakt van polyurethaan en polyamide.





- Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
- Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
- Optioneel verkrijgbaar: set rolwielen 125 mm of set terreinwielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.
- Rondom ribben en hoekribben voor extra vormstabiliteit.
- Veelzijdig dankzij een breed assortiment aanpasbare binnenuitrustingen.
- Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.

## Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

## Producteigenschappen

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Binnenmaten: l x b x h     | 516 mm × 350 mm × 159 mm |
| Buitenmaten max. l x b x h | 550 mm × 400 mm × 233 mm |
| Gewicht                    | 6.3 kg                   |
| Geïntegreerde rolwielen    | ja                       |
| Handgrepen                 | Terugverende handgrepen  |
| Hoekribben                 | nee                      |
| Inhoud                     | 28 l                     |



Kleur van de stapelhoeken Aluminium, naturel

Materiaal Aluminium

Materiaal van de stapelhoeken Aluminium

Pakking geschuimde dekselpakking

Rondom lopende ribben nee

Sluitingen Comfortsluitingen

Stapelhoeken ja

Trekgreep 3-delig

Wieldiameter 50 mm

max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 25 kg

max. totaalgewicht 25 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

[info@zarges.nl](mailto:info@zarges.nl)

[www.zarges.com/nl](http://www.zarges.com/nl)

Effectief 5-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.