



K 424 XC Mobile Box - 41813

De nieuwe K 424 XC verenigt de legendarische kwaliteit van ZARGES-kisten met nieuwe mobiliteit.

Productomschrijving

- Door geïntegreerde wielen en de uitschuifbare handgreep (bestelnr. 41810-41814) of een tweede terugverende greep aan de voorkant (bestelnr. 41815) scoort de K 424 XC op het gebied van mobiliteit en ergonomie.
- Rondom lopende ribben en hoekribben zorgen voor extra stabiliteit, zodat bij een gering eigen gewicht een hoge belasting tot 50 kg mogelijk is.
- Trefzeker stapelbaar dankzij stapelhoeken, gemaakt van slagvaste kunststof en ingebouwde stapelementen in het draagframe. Stapelbaar ook met ZARGES-series K 470 en Eurobox.
- Voor betere verplaatsing in open terrein zijn een optionele set wielen of de Offroad Set 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) leverbaar.
- Robuuste, mobiele kist, gemaakt van aluminium, uitgevoerd in ZARGES-kwaliteit, met lange levensduur, betrouwbare begeleider.
- Optimale mobiliteit dankzij ingebouwde 50 mm rolwielen en uittrekbare handgreep (bestelnummers 41810 ... 41814) resp. tweede terugverende handgreep aan de kopse zijde (bestelnummer 41815).
- Stille loop dankzij toepassing van speciale rolwielen \varnothing 50 mm, gemaakt van polyurethaan en polyamide.





- Comfortsluitingen van ZARGES met een extreem hoge levensduur, voorzien van cilindersloten.
- Hoge belastbaarheid tot 50 kg totaalgewicht bij gering eigen gewicht.
- UN-toelating voor het transport van gevaarlijke stoffen tegen meerprijs leverbaar.
- Optioneel verkrijgbaar: set rolwielen 125 mm of set terreinwielen 220 mm (voor kisten vanaf 60 liter inhoud) voor betere terreingeschiktheid.
- Rondom ribben en hoekribben voor extra vormstabiliteit.
- Veelzijdig dankzij een breed assortiment aanpasbare binnenuitrustingen.
- Bescherming tegen stof en water dankzij een rondom in het deksel ingeschuimde dichting.

Verwijzing und speciale funktionen

De dagmaat is ca. 30 mm kleiner dan de binnenmaat (lengte en breedte). Speciale afmetingen op aanvraag.

Producteigenschappen

Binnenmaten: l x b x h	750 mm × 450 mm × 310 mm
Buitenmaten max. l x b x h	800 mm × 500 mm × 385 mm
Gewicht	9.5 kg
Geïntegreerde rolwielen	ja
Handgrepen	Terugverende handgrepen
Hoekribben	ja
Inhoud	105 l



Kleur van de stapelhoeken Aluminium, naturel

Materiaal Aluminium

Materiaal van de stapelhoeken Aluminium

Pakking geschuimde dekselpakking

Random lopende ribben ja

Sluitingen Comfortsluitingen

Stapelhoeken ja

Trekgreep 2-delig

Wieldiameter 50 mm

max. toelaatbaar brutogewicht gevaarlijke stof 35 kg

max. totaalgewicht 35 kg

ZARGES B.V.

Knippersven 7

NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130

Fax: +31-135231130

info@zarges.nl

www.zarges.com/nl

Effectief 6-4-2026

Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.