DATABLAD

# Plazamax P - 41923

De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.









## PRODUCTOMSCHRIJVING

- De beproefde klimoplossing met compacte afmetingen in opgevouwen toestand en veilig staan door comfortabele rubberen bekleding.
- Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak bij variant met 3 treden optioneel, bij variant met 4 of 5 treden standaard aangebracht.
- Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
- Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
- Zeer compact in elkaar te klappen.
- Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
- Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.

## VERWIJZING UND SPECIALE FUNKTIONEN

Compacte afmeting voor transport en opslag.
Overeenkomstig de norm EN 14 183.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal treden incl. platform | 3 |
| Aflegbak | kunststof |
| Belasting | max. 150 kg |

| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Buitenmaat | 0.56 m |
| Coating | naturel |
| Diepte treden | 230 mm |
| Garantie | 10 jaar |
| Gewicht | 7.2 kg |
| Kokermaat | 70 mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Normen | EN 14183 |
| Platformbreedte | 360 mm |
| Platformhoogte | 0.7 m |
| Platformlengte | 230 mm |
| Sporten-/tredenafstand verticaal | 250 mm |
| Transportafmetingen | 1.140 mm × 560 mm × 80 mm |
| Type sporten/treden | met rubberen antisliplaag |
| Veiligheidsbeugel. | nee |
| Werkhoogte | 2.7 m |

## ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

### ACCESSOIRES 1



**Belaste wielen voor veiligheidstrap, vouwbaar**
Artikelnummer 41929

## RESERVEONDERDELEN 3



**Binnenschoen**
Artikelnummer 800142



**Binnenschoen**
Artikelnummer 800143



**Tredeplaat**
Artikelnummer 800237

**ZARGES B.V.**
Knippersven 7
NL-5056 De Tilburg

Tel: +31-135231130
Fax: +31-135231130
info@zarges.nl

www.zarges.com/nl
Effectief 12-11-2026
Onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.